

# 福島県 お米放射能検査結果

2012年

厚生労働省 報道発表

食品中の放射性物質の検査結果について (第513報)

(東京電力福島原子力発電所事故関連) 2 緊急時モニタリング又は福島県の検査結果

より <http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002nrm3.html>

ゲルマニウム半導体検出器 検出限界 セシウム合計 5~6 ベクレル/kg

米・小麦・大麦・そば

| 食品名 | 産地         | セシウム 134 | セシウム 137 | セシウム合計 | 採取日    |
|-----|------------|----------|----------|--------|--------|
| ☆玄米 | 福島市 旧庭塚村   | 24.6     | 47.1     | 72     | 10月31日 |
| ☆玄米 | 福島市 旧庭塚村   | 29.2     | 46.1     | 78     | 10月31日 |
| ☆玄米 | 福島市 旧庭塚村   | 26.4     | 48.2     | 73     | 10月31日 |
| ☆玄米 | 福島市 旧庭塚村   | 25.8     | 48.2     | 74     | 10月31日 |
| ☆玄米 | 伊達市 旧伊達村   | 15       | 30.1     | 45     | 10月30日 |
| ☆玄米 | 大玉村 旧玉井村   | 109      | 168      | 280    | 11月1日  |
| ☆玄米 | 大玉村 旧玉井村   | 106      | 171      | 280    | 11月1日  |
| ☆玄米 | 大玉村 旧玉井村   | 106      | 169      | 280    | 11月1日  |
| ☆玄米 | 大玉村 旧玉井村   | 103      | 178      | 280    | 11月1日  |
| ☆玄米 | 大玉村 旧玉井村   | 105      | 169      | 270    | 11月1日  |
| ☆玄米 | 大玉村 旧玉井村   | 96.7     | 169      | 270    | 11月1日  |
| ☆玄米 | 郡山市 旧富久山町  | 37.5     | 59.2     | 97     | 11月1日  |
| ☆玄米 | 郡山市 旧富久山町  | 33.2     | 63       | 96     | 11月1日  |
| ☆玄米 | 郡山市 旧富久山町  | 35.8     | 49.4     | 85     | 11月1日  |
| ☆玄米 | 郡山市 旧富久山町  | 41.6     | 48       | 90     | 11月1日  |
| ☆玄米 | 郡山市 旧富久山町  | 33.2     | 69.1     | 100    | 11月1日  |
| ☆玄米 | 郡山市 旧富久山町  | 48.5     | 73.2     | 120    | 11月1日  |
| ☆玄米 | 郡山市 旧富久山町  | 37.4     | 65.1     | 100    | 11月1日  |
| ☆玄米 | 郡山市 旧富久山町  | 37.3     | 60.2     | 98     | 11月1日  |
| ☆玄米 | いわき市 旧久の浜町 | 5.17     | 6.96     | 12     | 10月30日 |

## ◆福島県産米の全袋検査の結果(10月30日現在)

| 1kg当たりの放射性セシウム濃度(ベクレル) | 検出できず(25未満) | 25~50 | 51~75 | 76~100 | 100超  |
|------------------------|-------------|-------|-------|--------|-------|
| 袋の数                    | 656万3140    | 1万237 | 710   | 21     | 1     |
| 割合(%)                  | 99.8        | 0.1   | 0.1未満 | 0.1未満  | 0.1未満 |

読売新聞 2012年11月1日 朝刊

「福島県産米 2か月で半数の検査終了」より

# 食品の放射能汚染

2012年

## 東都生協／都道府県自治体／マルエツ／さいたま市検査／環境省

無印 東都生協 残留放射能自主検査 ゲルマニウム半導体検出器 検出限界 1ベクレル/kg  
(NaIシンチレーション検出器 検出限界 10ベクレル/kg)

※印 マツエツ 取扱食品の放射性物質自主検査結果 ゲルマニウム半導体検出器 検出限界 10ベクレル/kg  
NaIシンチ 検出限界 25ベクレル/kg

☆印 各都道府県の検査結果 ゲルマニウム半導体検出器 検出限界 1～数ベクレル/kg

★印 さいたま市(県)の検査結果 ゲルマニウム半導体検出器 検出限界 1～数ベクレル/kg

□印 環境省 平成23年度水生生物放射性物質モニタリング調査結果(冬期調査) 20120702  
平成24年度水生生物放射性物質モニタリング調査結果(春期調査) 20121116

| 食品名                 | 産地       | セシウム 134 | セシウム 137 | セシウム合計 | 検査日        |
|---------------------|----------|----------|----------|--------|------------|
| <b>肉</b>            |          |          |          |        |            |
| かぞの豚肉モモスライス         | 千葉・埼玉・群馬 | 検出せず     | 1.1      | 1.3    | 9月11日      |
| かぞの豚肉モモスライス         | 千葉・埼玉・群馬 | 検出せず     | 1.1      | 1.1    | 9月4日       |
| かぞの豚肉モモスライス         | 千葉・埼玉・群馬 | 検出せず     | 1.4      | 1.4    | 7月24日      |
| かぞの豚肉モモスライス         | 千葉・埼玉・群馬 | 検出せず     | 1.1      | 1.1    | 7月17日      |
| かぞの豚小間切れ            | 千葉・埼玉・群馬 | 検出せず     | 1.1      | 1.1    | 6月13日      |
| かぞの豚小間切れ            | 千葉・埼玉・群馬 | 検出せず     | 1.1      | 1.1    | 5月15日      |
| かぞの豚モモ・バラ切落し(肉じゃが用) | 千葉・埼玉・群馬 | 検出せず     | 1.0      | 1.0    | 3月6日       |
| 八千代牛ばら煮込み用          | 千葉       | 検出せず     | 1.2      | 1.2    | 7月24日      |
| ※国産牛肉               | 栃木県      | <3.21    | 5.52     | 5.52   | 5月18日      |
| ※国産牛肉               | 島根県      | <4.43    | 6.62     | 6.6    | 8月8日       |
| ※国産牛肉               | 千葉県      | <4.81    | 6.43     | 6.4    | 8月8日       |
| ※黒毛和牛牛肉             | 鹿児島県     | <5.02    | 6.76     | 6.8    | 6月8日       |
| ☆牛肉                 | 岩手県葛巻町   | <15      | 23.3     | 23     | 10月30日 NaI |
| ☆牛肉                 | 岩手県盛岡市   | <15      | 14       | 14     | 10月31日 NaI |
| ☆牛肉                 | 岩手県滝沢村   | <15      | 13.6     | 14     | 10月30日 NaI |
| ☆牛肉                 | 岩手県一戸町   | <15      | 10.1     | 10     | 10月31日 NaI |
| ☆牛肉                 | 岩手県八幡平   | <15      | 10       | 10     | 8月21日 NaI  |
| ☆牛肉                 | 岩手県八幡平   | <15      | 16.6     | 17     | 8月14日 NaI  |
| ☆牛肉                 | 岩手県盛岡市   | <15      | 11.7     | 12     | 8月22日 NaI  |
| ☆牛肉                 | 岩手県盛岡市   | <15      | 17.3     | 17     | 8月22日 NaI  |
| ☆牛肉                 | 岩手県山田町   | <15      | 15.4     | 15     | 10月30日 NaI |
| ☆牛肉                 | 岩手県葛巻町   | <15      | 15.1     | 15     | 8月15日 NaI  |

|                |          |           |      |     |            |
|----------------|----------|-----------|------|-----|------------|
| ☆牛肉            | 岩手県葛巻町   | <15       | 15.8 | 16  | 8月15日 NaI  |
| ☆牛肉            | 岩手県紫波町   | <15       | 11.2 | 11  | 8月15日 NaI  |
| ☆牛肉            | 岩手県釜ヶ崎町  | <15       | 11.1 | 11  | 8月11日 NaI  |
| ☆牛肉            | 栃木県矢板市   | 51.5      | 76.8 | 130 | 8月20日      |
| ☆牛肉            | 栃木県      | <13       | 13   | 13  | 10月23日 NaI |
| ☆牛肉            | 群馬県前橋市   | 9         | 17   | 26  | 8月10日 NaI  |
| ☆牛肉            | 群馬県      | <13       | 17.2 | 17  | 10月24日 NaI |
| ☆牛肉            | 群馬県      | <13       | 15.2 | 15  | 10月24日 NaI |
| ☆牛肉            | 長野県      | <13       | 12.8 | 13  | 10月22日 NaI |
| ☆牛肉            | 福島県石川町   | < 8.3     | 7.8  | 7.8 | 11月 1日     |
| 八千代黒牛モモローストビーフ | 千葉       | 1.1       | 1.3  | 2.4 | 6月27日      |
| 八千代牛すきやき用（切落し） | 千葉       | 検出せず      | 1.0  | 1.0 | 5月 5日      |
| 八千代牛徳用焼肉用      | 千葉       | 検出せず      | 1.4  | 1.4 | 3月27日      |
| 八千代牛切落し（バラ凍結）  | 千葉       | 1.2       | 1.7  | 2.9 | 3月20日      |
| 八千代牛ロースすきやき用   | 千葉       | 検出せず      | 1.1  | 1.1 | 3月 6日      |
| 有機北差八雲牛挽肉      | 北海道      | 検出せず      | 1.5  | 1.5 | 3月 7日      |
| ☆イノシシ肉（野生鳥獣肉）  | 栃木県日光市   | 330       | 544  | 870 | 8月10日      |
| ☆イノシシ肉（野生鳥獣肉）  | 栃木県矢板市   | 291       | 490  | 780 | 8月10日      |
| ☆イノシシ肉（野生鳥獣肉）  | 栃木県那須塩原市 | 122       | 189  | 310 | 8月10日      |
| ☆イノシシ肉（野生鳥獣肉）  | 栃木県那珂川町  | 47.8      | 71.3 | 120 | 6月15日      |
| ☆イノシシ肉（野生鳥獣肉）  | 栃木県鹿沼市   | 41.9      | 71.5 | 110 | 8月10日      |
| ☆イノシシ肉（野生鳥獣肉）  | 栃木県益子町   | 39.7      | 64.6 | 100 | 5月16日      |
| ☆イノシシ肉（野生鳥獣肉）  | 栃木県那須烏山市 | 29.1      | 49.8 | 79  | 4月25日      |
| ☆イノシシ肉（野生鳥獣肉）  | 千葉県鴨川市   | 18.3      | 31   | 49  | 8月16日      |
| ☆イノシシ肉（野生鳥獣肉）  | 千葉県大多喜町  | 18.8      | 28.9 | 48  | 8月16日      |
| ☆イノシシ肉（野生鳥獣肉）  | 栃木県市貝町   | セシウム合計 45 |      | 45  | 5月26日 NaI  |
| ☆カルガモ（野生鳥獣肉）   | 栃木県日光市   | 11        | 14   | 25  | 8月14日      |
| ☆カルガモ（野生鳥獣肉）   | 栃木県矢板市   | 11        | 16   | 27  | 8月14日      |

**魚・海藻** □環境省 水生生物放射性物質モニタリング調査結果（冬期調査） 20120702  
 水生生物放射性物質モニタリング調査結果（春期調査） 20121116

<貝類 エゾアワビ・ウバガイ・カキ> □環境省

|             |              |     |     |     |        |
|-------------|--------------|-----|-----|-----|--------|
| □アサリ（軟体部）   | 福島県相馬市沖（松川浦） | 2.3 | 3.4 | 5.7 | 6月～7月  |
| □エゾアワビ（軟体部） | 福島県いわき市沖久之浜  | 21  | 21  | 42  | 12月～2月 |
| □ウバガイ（軟体部）  | 福島県いわき市沖久之浜  | 13  | 14  | 27  | 12月～2月 |
| □マガキ（軟体部）   | 福島県相馬市沖（松川浦） | 1.6 | 2.5 | 4.1 | 6月～7月  |

<ウニ> □環境省

|                  |             |     |    |    |        |
|------------------|-------------|-----|----|----|--------|
| □ツガルウニ           | 福島県いわき市沖久之浜 | 39  | 58 | 97 | 6月～7月  |
| □キタムラサキウニ（出荷停止中） | 福島県いわき市沖久之浜 | 8.3 | 13 | 21 | 6月～7月  |
| □キタムラサキウニ（出荷停止中） | 福島県いわき市沖久之浜 | 21  | 30 | 51 | 12月～2月 |

<海藻> ■小出裕章氏検査 □環境省

|      |        |            |           |      |        |
|------|--------|------------|-----------|------|--------|
| ■わかめ | 三陸沖 重茂 | 1.75±0.09  | 2.36±0.13 | 4.1  | 4月中旬採取 |
| ■わかめ | 三陸沖 重茂 | 0.14±0.04  | 0.33±0.05 | 0.47 | 4月中旬採取 |
| ■わかめ | 三陸沖 重茂 | 0.098±0.03 | 0.31±0.04 | 0.4  | 4月中旬採取 |

原発事故前

|      |        |    |           |      |              |
|------|--------|----|-----------|------|--------------|
| ■わかめ | 三陸沖 宮古 | ND | 0.19±0.08 | 0.19 | 2006年4月採取    |
| ■わかめ | 三陸沖 重茂 | ND | ND        | ND   | 2007年3月26日採取 |
| ■わかめ | 三陸沖 重茂 | ND | 0.17±0.04 | 0.17 | 2008年3月26日採取 |
| ■わかめ | 三陸沖 重茂 | ND | 0.21±0.04 | 0.21 | 2009年4月中旬採取  |
| ■わかめ | 三陸沖 重茂 | ND | 0.26±0.04 | 0.26 | 2010年4月中旬採取  |

|      |     |       |      |     |       |
|------|-----|-------|------|-----|-------|
| ※めかぶ | 宮城県 | <6.57 | 8.18 | 8.2 | 7月23日 |
| ※めかぶ | 宮城県 | <5.56 | 8.04 | 8.0 | 8月11日 |

|        |              |     |     |     |       |
|--------|--------------|-----|-----|-----|-------|
| □アカモク  | 福島県いわき市沖久之浜  | 13  | 20  | 30  | 6月～7月 |
| □アラメ   | 福島県いわき市沖久之浜  | 8.6 | 13  | 22  | 6月～7月 |
| □ヒトエグサ | 福島県相馬市沖（松川浦） | 40  | 62  | 102 | 6月～7月 |
| □アナアオサ | 福島県相馬市沖（松川浦） | 5.1 | 7.6 | 13  | 6月～7月 |

<頭足類 イカ、タコ> □環境省

|          |             |     |     |      |        |
|----------|-------------|-----|-----|------|--------|
| □ヒメコウイカ  | 福島県いわき市沖久之浜 | 3.1 | 3.7 | 6.8  | 12月～2月 |
| □ジンドウイカ類 | 福島県いわき市沖久之浜 | 6.0 | 12  | 18   | 12月～2月 |
| □ジンドウイカ類 | 福島県いわき市沖勿来  | 5.1 | 6.4 | 11.5 | 12月～2月 |
| □ミズダコ    | 福島県いわき市沖勿来  | 4.5 | 3.8 | 8.3  | 12月～2月 |
| □マダコ     | 福島県いわき市沖勿来  | 2.2 | 2.8 | 5.0  | 12月～2月 |

福島県産魚介類で出荷制限となっているもの 2012年11月21日現在 福島県HPより

アイナメ、アカガレイ、アカシタ、ピラメ、イカナゴ（稚魚を除く）、イシガレイ、ウスメバル、ウミタナゴ、エゾイソアイナメ、キツネメバル、クロウシノシタ、クロソイ、クロダイ、ケムシカジカ、コモンカスベ、サクラマス、サブロウ、ショウサイフグ、シロメバル、スケトウダラ、スズキ、ナガツカ、ニベ、ヌマガレイ、ババガレイ、ヒガンフグ、ヒラメ、ホウボウ、ホシガレイ、ホシザメ、マアナゴ、マガレイ、マコガレイ、マゴチ、マダラ、マツカワ、ムシガレイ、ムラソイ、メイタガレイ、ビノスガイ、キタムラサキウニ

最大高潮時海岸線上宮城福島両県界の正東の線、我が国排他的経済水域の外縁線、最大高潮時海岸線上福島茨城両県界の正東の線及び福島県最大高潮時海岸線で囲まれた海域

<小型浮魚類 マイワシ・カタクチイワシ>

| 伊吹産干しいりこ | 香川県      | セシウム合計 | 6   | 6   | 2月14日  |
|----------|----------|--------|-----|-----|--------|
| ☆カタクチイワシ | 茨城県・大洗町沖 | 0.775  | 1.3 | 2.1 | 11月14日 |
| ☆カタクチイワシ | 茨城県・大洗町沖 | <2.2   | 2.4 | 2.4 | 10月24日 |

<表層性魚類 マサバ・ゴマサバ・アジ・トビウオ・カマス>

|       |          |        |      |      |       |
|-------|----------|--------|------|------|-------|
| ※真さば  | 三陸沖南部    | <4.75  | 7.17 | 7.17 | 6月1日  |
| ☆真さば  | 三陸南部沖    | 2.2    | 3.5  | 5.7  | 8月13日 |
| ※真さば  | 房総沖      | <4.98  | 7.06 | 7.1  | 6月5日  |
| ※ごまさば | 神奈川県     | <4.94  | 9.63 | 9.6  | 7月13日 |
| ☆ごまさば | 宮城県気仙沼港  | <0.923 | 1.16 | 1.1  | 8月22日 |
| ☆マアジ  | 岩手県大船渡市沖 | <8.7   | 8.9  | 8.9  | 8月8日  |
| ※とびうお | 宮城県      | <6.45  | 10.6 | 11   | 7月24日 |
| ※かます  | 神奈川県     | <1.15  | 12.4 | 12   | 7月27日 |

<沿岸域の中層性魚類 スズキ> □環境省

|              |             |      |      |     |        |
|--------------|-------------|------|------|-----|--------|
| ☆スズキ         | 宮城県気仙沼唐桑沖   | 22   | 38   | 60  | 10月23日 |
| ☆スズキ         | 宮城県仙台湾      | 19   | 30   | 49  | 8月10日  |
| ☆スズキ         | 宮城県東松山市浜市沖  | 22   | 33   | 55  | 8月10日  |
| ☆スズキ         | 宮城県花刈浜沖     | 11   | 17   | 28  | 10月23日 |
| ☆スズキ         | 茨城県東海村沖     | 20   | 30   | 50  | 10月24日 |
| ☆スズキ         | 茨城県東海村沖     | 6.52 | 10.6 | 17  | 11月14日 |
| ☆スズキ         | 茨城県鹿嶋市沖     | 5.7  | 9.6  | 15  | 10月26日 |
| ☆スズキ         | 千葉県東京湾      | 1.9  | 2.8  | 4.7 | 8月22日  |
| □スズキ (出荷停止中) | 福島県いわき市沖久之浜 | 110  | 150  | 260 | 12月～2月 |
| □スズキ (出荷停止中) | 福島県いわき市沖勿来  | 20   | 30   | 50  | 12月～2月 |
| □スズキ (出荷停止中) | 福島県阿武隈川河口沖  | 6.6  | 9.5  | 16  | 6月～7月  |

<高度回遊性魚類 マグロ・カツオ類>

|              |              |        |      |      |        |
|--------------|--------------|--------|------|------|--------|
| ☆カツオ         | 宮城県日本太平洋沖合北部 | < 0.33 | 0.61 | 0.61 | 8月10日  |
| わら焼き戻りかつおタタキ | 三陸沖          | 検出せず   | 1.7  | 1.7  | 5月23日  |
| とろ鱚さしみ       | 静岡県          | 2.9    | 4.6  | 7.5  | 2月15日  |
| ☆ビンナガ        | 千葉県・千葉県沖     | 0.73   | 1.19 | 1.9  | 11月14日 |
| ☆クロマグロ       | 宮城県日立・鹿島沖    | 0.72   | 1.6  | 2.3  | 8月8日   |
| ☆クロマグロ       | 宮城県日立・鹿島沖    | 0.56   | 1    | 1.6  | 8月10日  |
| ※むらさめ        | 青森県          | 7.76   | 19.5 | 27   | 6月27日  |

<高度回遊性魚類 ブリ・ヒラメ・ウナギ類> □環境省

|              |             |      |      |     |        |
|--------------|-------------|------|------|-----|--------|
| ☆ブリ          | 茨城県東海村沖     | 1.49 | 2.9  | 4.4 | 11月14日 |
| ☆ブリ          | 岩手県釜石沖      | 3.6  | 5.5  | 9.1 | 8月9日   |
| ☆ブリ          | 岩手県大船渡沖     | 5.3  | <6.3 | 5.3 | 8月8日   |
| ☆ブリ          | 青森県三沢市六川目沖  | 2.0  | 3.4  | 5.4 | 8月8日   |
| ☆ブリ          | 宮城県三陸南部沖    | 1.7  | 2.7  | 4.4 | 8月13日  |
| ☆ブリ          | 千葉県東京湾      | 0.46 | 0.88 | 1.3 | 8月22日  |
| □ヒラメ (出荷停止中) | 福島県いわき市沖久之浜 | 3.6  | 4.6  | 7.6 | 6月~7月  |
| □ヒラメ (出荷停止中) | 福島県いわき市沖久之浜 | 40   | 57   | 97  | 12月~2月 |
| □ヒラメ (出荷停止中) | 福島県阿武隈川河口沖  | 15   | 23   | 38  | 6月~7月  |
| ☆ヒラメ         | 宮城県花巻沖      | 5.9  | 10   | 16  | 8月10日  |
| ☆ヒラメ         | 宮城県東松島市浜市沖  | 6.6  | 9.6  | 16  | 8月13日  |
| ☆ヒラメ         | 宮城県花巻沖      | 3.9  | 5.6  | 9.5 | 10月23日 |
| ☆ヒラメ         | 青森県八戸沖      | 1.8  | 2    | 3.8 | 7月6日   |
| ☆ヒラメ         | 茨城県北茨城市沖    | 4.56 | 9.05 | 14  | 11月14日 |
| ☆ヒラメ         | 茨城県日立市沖     | 6.3  | 7.2  | 14  | 10月24日 |
| ☆ヒラメ         | 茨城県ひたちなか市沖  | 6.1  | 9.7  | 16  | 10月25日 |
| ☆ヒラメ         | 茨城県大洗町沖     | 4.9  | 8.6  | 14  | 10月25日 |
| ☆ヒラメ         | 茨城県鉾田市沖     | <1.9 | 2.8  | 2.8 | 10月24日 |
| ☆ヒラメ         | 茨城県鉾田市沖     | 1.9  | 4.5  | 6.4 | 10月24日 |
| ☆ヒラメ         | 茨城県鹿嶋市沖     | 5.2  | 8.6  | 14  | 10月26日 |
| ☆アカシタビラメ     | 茨城県大洗町沖     | 3    | 5.1  | 8   | 10月25日 |
| ☆ウナギ 天然      | 茨城県那珂川      | 10.7 | 15.8 | 27  | 11月14日 |
| ☆ウナギ 天然      | 茨城県那珂川      | 26   | 48   | 74  | 10月29日 |
| ☆ウナギ 天然      | 茨城県那珂川      | 8.3  | 16   | 24  | 10月29日 |
| ☆ウナギ 天然      | 茨城県霞ヶ浦      | 30   | 40   | 70  | 10月22日 |
| ☆ウナギ 天然      | 茨城県那珂川      | 6    | 10   | 16  | 10月24日 |
| ☆ウナギ         | 茨城県霞ヶ浦 (西浦) | 31.3 | 51.3 | 83  | 11月14日 |
| ☆ウナギ         | 茨城県霞ヶ浦 (西浦) | 33   | 59   | 92  | 8月17日  |

<その他回遊性魚類 マダラ・ギス>

|                                     |        |      |      |            |
|-------------------------------------|--------|------|------|------------|
| 生から作った真たら切り身 (骨なし) 北海道              | 1.3    | 1.9  | 3.2  | 10月11日     |
| ※生真たら皮むき 北海道                        | 7.53   | 12.6 | 20   | 10月12日 NaI |
| →マルエツ 最初NaIで測定、次にゲルマで再検査。<19だった。販売。 |        |      |      |            |
| ※生真たら 北海道                           | 11.0   | 25.0 | 36   | 6月28日 Ge   |
| →マルエツ 最初NaIで測定、次にゲルマで再検査。販売中止した。    |        |      |      |            |
| ☆マダラ 宮城県宮城県沖                        | 38     | 61   | 99   | 10月22日     |
| ☆まだら 青森県六ヶ所村泊沖                      | <15    | 10   | 10   | 8月6日 NaI   |
| ☆まだら 青森県八戸港六ヶ所沖                     | <15    | 14   | 14   | 8月8日 NaI   |
| ☆まだら筋肉 青森県八戸                        | 7.7    | 11   | 19   | 6月21日      |
| ☆まだら筋肉 青森県三沢                        | 11     | 16   | 27   | 7月6日       |
| ☆まだら筋肉 青森県六ヶ所村泊沖                    | 15     | 21   | 36   | 6月29日      |
| ☆まだら筋肉 青森県東通村猿ヶ森沖                   | 27     | 43   | 70   | 6月27日      |
| ☆まだら 岩手県岩泉町沖                        | 14     | 23   | 37   | 8月13日      |
| ☆まだら 岩手県岩手県沖                        | 15     | 24   | 39   | 8月13日      |
| ☆まだら 岩手県普代村沖                        | 7.1    | 11.7 | 19   | 8月17日      |
| ☆まだら 岩手県宮古市沖                        | 10     | 15.9 | 26   | 8月17日      |
| ☆まだら 北海道日高沖                         | 12     | 18   | 30   | 8月7日       |
| ☆マダラ 茨城県日立市沖                        | 7.79   | 10.2 | 18   | 11月14日     |
| ☆マダラ 茨城県東海村沖                        | 8.17   | 14.1 | 22   | 11月14日     |
| ☆マダラ 茨城県東海村沖                        | 5.4    | 7.3  | 13   | 10月24日     |
| ☆マダラ 茨城県神栖市沖                        | 7.6    | 13   | 21   | 10月25日     |
| ☆マダラ 宮城県女川湾沖                        | 6.3    | 10   | 16   | 10月23日     |
| ☆スケトウダラ 茨城県東海村沖                     | 4.09   | 6.46 | 11   | 11月14日     |
| ☆スケトウダラ 北海道登別市胆振沖                   | < 0.49 | 0.55 | 0.55 | 8月7日       |
| ☆ギス 茨城県日立市沖                         | <6.69  | 5.52 | 5.5  | 11月14日     |

<底魚 カサゴ目魚類及びコモンカスベ、エゾイソアイナメ、ホッケ>

□は環境省

|                             |       |      |      |        |
|-----------------------------|-------|------|------|--------|
| □コモンカスベ (出荷停止中) 福島県いわき市沖久之浜 | 86    | 130  | 216  | 6月~7月  |
| □コモンカスベ (出荷停止中) 福島県いわき市沖久之浜 | 90    | 110  | 200  | 12月~2月 |
| ☆コモンカズベ 茨城県ひたちなか市沖          | 7.94  | 15.4 | 23   | 11月14日 |
| ☆コモンカズベ 茨城県北茨城沖             | 32    | 49   | 81   | 10月24日 |
| ☆コモンカズベ 茨城県大洗町沖             | 8.4   | 14   | 22   | 10月24日 |
| ※真ホッケ 北海道                   | <5.66 | 6.21 | 6.21 | 6月23日  |



<底魚 カレイ類>

□環境省

|                 |             |       |      |     |        |
|-----------------|-------------|-------|------|-----|--------|
| □マガレイ (出荷停止中)   | 福島県いわき市沖久之浜 | 44    | 63   | 107 | 12月～2月 |
| ※真かれい           | 北海道         | <3.78 | 7.03 | 7.0 | 6月26日  |
| □マコガレイ (出荷停止中)  | 福島県いわき市沖久之浜 | 26    | 40   | 66  | 6月～7月  |
| □マコガレイ (出荷停止中)  | 福島県いわき市沖久之浜 | 48    | 66   | 114 | 12月～2月 |
| □マコガレイ (出荷停止中)  | 福島県いわき市沖勿来  | 38    | 53   | 91  | 12月～2月 |
| □マコガレイ (出荷停止中)  | 福島県阿武隈川河口沖  | 4.5   | 6.7  | 11  | 6月～7月  |
| ☆マコガレイ          | 茨城県北茨城市沖    | 7.76  | 13.8 | 22  | 11月14日 |
| □イシガレイ (出荷停止中)  | 福島県阿武隈川河口沖  | 15    | 25   | 40  | 6月～7月  |
| □イシガレイ (出荷停止中)  | 福島県いわき市沖勿来  | 73    | 90   | 163 | 12月～2月 |
| □ババガレイ (出荷停止中)  | 福島県いわき市沖久之浜 | 120   | 140  | 260 | 12月～2月 |
| □ムシガレイ (出荷停止中)  | 福島県いわき市沖久之浜 | 40    | 59   | 99  | 12月～2月 |
| □ムシガレイ (出荷停止中)  | 福島県いわき市沖勿来  | 34    | 47   | 81  | 12月～2月 |
| □メイタガレイ (出荷停止中) | 福島県いわき市沖久之浜 | 11    | 18   | 29  | 12月～2月 |
| ☆イシガレイ          | 宮城県山元沖      | 7.1   | 17   | 24  | 8月9日   |
| ☆イシガレイ          | 宮城県仙台湾      | 4.3   | 6.9  | 11  | 8月13日  |
| ☆イシガレイ          | 茨城県鹿嶋市沖     | 3.6   | 5.4  | 9   | 10月26日 |
| ☆マガレイ           | 茨城県北茨城市沖    | <4.22 | 5.71 | 5.7 | 11月14日 |
| ☆マガレイ           | 茨城県北茨城市沖    | <4.6  | 5    | 5   | 10月22日 |
| ☆エゾイソアイナメ       | 茨城県日立市沖     | 4.92  | 6.7  | 12  | 11月14日 |
| □アイナメ (出荷停止中)   | 福島県いわき市沖久之浜 | 120   | 170  | 290 | 6月～7月  |
| □アイナメ (出荷停止中)   | 福島県いわき市沖久之浜 | 82    | 110  | 192 | 12月～2月 |

<底魚 タイ類、他>

□環境省

|               |             |        |      |      |        |
|---------------|-------------|--------|------|------|--------|
| ☆マダイ          | 宮城県仙台湾      | 7.2    | 11   | 18   | 8月13日  |
| ☆キンメダイ        | 千葉県銚子港      | 0.992  | 2.99 | 3.3  | 8月22日  |
| □チダイ          | 福島県いわき市沖久之浜 | 4.0    | 6.3  | 10   | 6月～7月  |
| ☆チダイ          | 宮城県三陸南部沖    | 4.99   | 7.09 | 12   | 8月22日  |
| ☆チダイ          | 宮城県         | <4.96  | 7.77 | 7.8  | 8月22日  |
| ☆チダイ          | 茨城県大洗町沖     | 1.5    | 2.4  | 3.9  | 10月25日 |
| □マトウダイ        | 福島県いわき市沖久之浜 | 4.3    | 6.6  | 11   | 6月～7月  |
| ☆マトウダイ        | 茨城県ひたちなか市沖  | 7.56   | 11.9 | 19   | 11月14日 |
| ☆マトウダイ        | 茨城県ひたちなか市沖  | <8.0   | 15   | 15   | 10月25日 |
| ☆マトウダイ        | 茨城県大洗町沖     | 2.1    | 3.8  | 5.9  | 10月25日 |
| ☆カナガシラ        | 茨城県北茨城市沖    | 2.96   | 4.58 | 7.5  | 11月14日 |
| □ホウボウ (出荷停止中) | 福島県いわき市沖久之浜 | 14     | 21   | 40   | 6月～7月  |
| ☆ホウボウ         | 千葉県・千葉県沖    | <0.712 | 0.58 | 0.58 | 11月14日 |
| ☆ホウボウ         | 茨城県ひたちなか市沖  | <7.25  | 7.08 | 7.1  | 11月14日 |



|              |               |      |      |     |         |
|--------------|---------------|------|------|-----|---------|
| ☆ホウボウ        | 岩手県大船渡市沖      | <5.4 | 8.4  | 8.4 | 8月 8日   |
| □シログチ (イシモチ) | 福島県阿武隈川 (松川沖) | 12   | 19   | 31  | 6月~7月   |
| ☆シログチ (イシモチ) | 茨城県北茨城市沖      | 1.68 | 3.2  | 4.9 | 11月 14日 |
| ☆イシモチ        | 茨城県北茨城市沖      | <5.7 | 9    | 9   | 10月 22日 |
| ☆イシモチ        | 茨城県日立市沖       | <3.9 | 7    | 7   | 10月 22日 |
| ☆ショウサイフグ     | 茨城県北茨城市沖      | 3.35 | 6.11 | 9.7 | 11月 14日 |
| ☆ショウサイフグ     | 茨城県北茨城市沖      | 2.2  | 2.9  | 5.1 | 10月 25日 |

#### <溯河性魚類>

|               |     |       |      |     |        |
|---------------|-----|-------|------|-----|--------|
| 枝幸産鱒切身ステーキカット | 北海道 | 検出せず  | 1.4  | 1.4 | 7月 12日 |
| ※にじます         | 静岡県 | <5.94 | 6.89 | 6.9 | 7月 24日 |

#### <深海魚>

|       |         |      |      |     |         |
|-------|---------|------|------|-----|---------|
| ☆アンコウ | 茨城県銚田市沖 | <1.7 | 2.7  | 2.7 | 10月 25日 |
| ☆アンコウ | 茨城県大洗町沖 | <2.0 | 2.67 | 2.7 | 11月 14日 |

#### <淡水魚>

|           |                |       |      |     |            |
|-----------|----------------|-------|------|-----|------------|
| ☆アユ (天然)  | 宮城県阿武隈川 (丸森町)  | 40    | 70   | 110 | 8月 22日 NaI |
| ☆アユ (天然)  | 宮城県五福谷川 (丸森町)  | 34    | 51   | 85  | 8月 8日      |
| ☆アユ (天然)  | 宮城県内川 (丸森町)    | 27    | 44   | 71  | 8月 8日      |
| ☆アユ (天然)  | 宮城県雉子尾川 (丸森町)  | 16    | 25   | 41  | 8月 8日      |
| ☆アユ (天然)  | 宮城県一迫川 (栗原市)   | 17    | 24   | 41  | 8月 9日      |
| ☆アユ (天然)  | 宮城県大川 (気仙沼市)   | 8.6   | 14   | 23  | 8月 9日      |
| ☆アユ (天然)  | 宮城県花川 (色麻町)    | 7.8   | 9.7  | 17  | 8月 9日      |
| ☆アユ       | 群馬県那珂川 (大田原市)  | 7.8   | 20   | 28  | 8月 10日     |
| ☆アユ       | 群馬県箒川 (大田原市)   | 9.6   | 17   | 27  | 8月 10日     |
| ☆アユ (天然)  | 東京都多摩川中流域      | 5.4   | 8    | 13  | 8月 16日     |
| ☆アユ       | 栃木県鬼怒川 (塩谷町)   | <7.5  | 8    | 8   | 8月 10日     |
| ☆アユ (天然)  | 秋田県湯沢市         | 1.8   | 2.7  | 4.5 | 8月 9日      |
| ※あゆ (養殖)  | 和歌山県           | <7.33 | 10.6 | 11  | 7月 24日     |
| ※あゆ (養殖)  | 滋賀県            | <4.86 | 5.59 | 5.6 | 8月 7日      |
| ☆ヤマメ      | 栃木県黒川 (那須町)    | 19    | 26   | 45  | 8月 10日     |
| ☆ヤマメ      | 栃木県那珂川 (那須塩原市) | 17    | 28   | 45  | 8月 10日     |
| ☆ヤマメ      | 栃木県箒川 (那須塩原市)  | 8.9   | 7.5  | 16  | 8月 10日     |
| ☆ヤマメ      | 東京都多摩川上流域      | 5.5   | 5.3  | 11  | 8月 15日     |
| ☆イワナ (養殖) | 秋田県仙北市         | 1.1   | 1.1  | 2.2 | 8月 9日      |
| ☆フナ       | 埼玉県中川 (加須市)    | 12    | 19   | 31  | 8月 8日      |
| ☆ワカサギ     | 茨城県霞ヶ浦 (西浦)    | 9.24  | 13.1 | 21  | 11月 14日    |

|          |            |       |      |    |        |
|----------|------------|-------|------|----|--------|
| ☆ワカサギ    | 茨城県霞ヶ浦（西浦） | 11    | 18   | 29 | 10月23日 |
| ☆ワカサギ    | 茨城県霞ヶ浦（西浦） | 12    | 16   | 28 | 8月17日  |
| ☆テナガエビ淡水 | 茨城県霞ヶ浦（西浦） | 15.9  | 19.7 | 35 | 11月14日 |
| ☆テナガエビ淡水 | 茨城県霞ヶ浦（西浦） | 19    | 25   | 44 | 10月23日 |
| ☆シラウオ淡水  | 茨城県霞ヶ浦（西浦） | <7.24 | 13.3 | 13 | 11月14日 |
| ☆シラウオ淡水  | 茨城県霞ヶ浦（西浦） | 12    | 26   | 38 | 10月23日 |
| ☆シラウオ    | 茨城県霞ヶ浦（西浦） | 5.9   | 12   | 18 | 8月17日  |
| ☆モツゴ     | 茨城県霞ヶ浦（北浦） | 7.71  | 13.2 | 21 | 11月14日 |

<その他>

|        |       |       |      |      |       |
|--------|-------|-------|------|------|-------|
| ※もうかさめ | 三陸沖南部 | <7.18 | 10.5 | 10.5 | 5月18日 |
| ※もうかさめ | 三陸沖北部 | <4.43 | 8.92 | 8.9  | 6月12日 |
| ☆ネズミザメ | 宮城県   | 8.28  | 20.8 | 29   | 8月1日  |

**野菜**

|              |          |        |      |      |                |
|--------------|----------|--------|------|------|----------------|
| 短大根          | 群馬県      | 検出せず   | 1.3  | 1.3  | 9月14日          |
| じゃがいも（きたあかり） | 茨城県      | 1.1    | 1.2  | 2.3  | 7月23日          |
| 無無枝豆         | 千葉県      | 検出せず   | 1.8  | 1.8  | 6月22日          |
| ☆エダマメ        | 群馬県沼田市   | <2.4   | 6.12 | 6.1  | 8月15日          |
| ☆エダマメ        | 栃木県那須塩原市 | <3.0   | 5.12 | 5.1  | 8月9日           |
| 無無サニーレタス     | 群馬県      | 1.5    | 1.9  | 3.4  | 5月25日          |
| ☆食用キク        | 福島県郡山市   | 5.61   | 7.09 | 13   | 10月29日         |
| 無無ふき         | 群馬県      | 1.6    | 3.0  | 4.6  | 5月18日          |
| ふきのとう        | 山形県      | 1.1    | 2.1  | 3.2  | 4月6日           |
| ごごみ          | 秋田県      | 検出せず   | 2.1  | 1.8  | 2月24日          |
| ★たけのこ        | さいたま市    | 3.2    | 4.1  | 7.3  | 4月12・13・16・17日 |
| 細たけのこ        | 秋田県      | 4.9    | 10.3 | 15.2 | 6月8日           |
| 生たけのこ（米ぬかつき） | 静岡県      | 2.0    | 3.0  | 5.0  | 3月26日          |
| 青梅           | 宮城県      | 3.0    | 4.3  | 7.3  | 6月15日          |
| 青梅           | 茨城県      | 1.2    | 2.5  | 3.7  | 6月8日           |
| ☆サトイモ        | 宮城県      | セシウム合計 | 42   | 42   | 10月19日 NaI     |
| 里いも          | 茨城県      | 検出せず   | 1.7  | 1.7  | 10月5日          |
| ☆さつまいも       | 茨城県      | <3.86  | 4.93 | 4.9  | 11月13日         |
| (大阪府の検査結果)   |          |        |      |      |                |
| さつまいも        | 茨城県      | 1.2    | 1.0  | 2.2  | 6月5日           |
| さつまいも        | 茨城県      | 4.8    | 6.0  | 10.8 | 4月12日          |
| さつまいも（紅まさり）  | 茨城県      | 2.8    | 2.9  | 5.7  | 2月27日          |
| さつまいも（千葉紅）   | 千葉県      | 3.0    | 3.0  | 6.0  | 4月17日          |

|               |             |             |      |      |            |
|---------------|-------------|-------------|------|------|------------|
| さつまいも (べにはるか) | 千葉県         | 1.1         | 1.8  | 2.9  | 3月16日      |
| さつまいも (べにはるか) | 千葉県         | セシウム合計 12.6 |      | 12.6 | 1月18日 NaI  |
| 冷凍焼いもステック     | 茨城県         | 1.9         | 3.5  | 5.4  | 5月24日      |
| ☆干しいも         | 茨城県 製造所：静岡県 | 2.5         | 3.2  | 5.7  | 10月30日     |
| 長いも           | 茨城県         | 1.5         | 1.4  | 2.9  | 3月16日      |
| ☆ヤマノイモ 野生     | 栃木県大田原市     | 8.42        | 13.4 | 22   | 10月30日     |
| ☆レンコン         | 茨城県         | <3.0        | 2.8  | 2.8  | 11月14日     |
| (新潟県の検査結果)    |             |             |      |      |            |
| れんこん          | 茨城県         | 2.0         | 2.9  | 4.9  | 10月19日     |
| れんこん          | 茨城県         | セシウム合計 3.5  |      | 5.3  | 9月11日      |
| れんこん          | 茨城県         | セシウム合計 9.1  |      | 9.1  | 1月26日 NaI  |
| れんこん          | 茨城県         | 2.6         | 6.1  | 8.7  | 8月10日      |
| ☆ニンジン         | 青森県六ヶ所村     | < 15        | 12   | 12   | 7月26日      |
| 小松菜           | 茨城県         | セシウム合計 2.4  |      | 2.4  | 1月20日      |
| ☆ホウレンソウ       | 群馬県         | 5.3         | 8.1  | 13   | 8月29日      |
| ほうれん草         | 千葉県         | 検出せず        | 1.0  | 1.0  | 5月11日      |
| ほうれん草         | 埼玉県         | 検出せず        | 2.3  | 2.3  | 4月10日      |
| ほうれん草         | 千葉県         | 検出せず        | 1.1  | 1.1  | 2月17日      |
| かき菜           | 栃木県         | 検出せず        | 1.8  | 1.8  | 2月9日       |
| ☆ニラ           | 福島県         | <0.868      | 1.32 | 1.3  | 10月31日     |
| ※キャベツ         | 茨城県         | <6.43       | 7.28 | 7.28 | 5月19日      |
| ※エイサイ有機野菜     | 茨城県         | <5.27       | 6.19 | 6.2  | 6月19日      |
| ※朝取りレタス       | 群馬県         | <6.86       | 8.17 | 8.2  | 6月9日       |
| ※水なす          | 神奈川県        | <9.94       | 13.6 | 14   | 7月23日      |
| ☆みょうが         | 群馬県長野原市     | <2.2        | 4.03 | 4.0  | 8月22日      |
| ☆みょうが         | 群馬県長野原市     | <2.3        | 3.23 | 3.2  | 8月22日      |
| ☆みょうが         | 栃木県日光市      | 4.03        | 9.85 | 14   | 8月17日      |
| ☆ユズ           | 宮城県白石市      | 23.9        | 46.3 | 70   | 10月25日     |
| ☆ユズ           | 宮城県大河原町     | 12.4        | 25.7 | 38   | 10月26日     |
| ☆ユズ           | 福島県鏡石町      | 6.59        | 12.2 | 19   | 10月29日     |
| ☆ユズ           | 福島県浅川町      | 6.23        | 9.82 | 16   | 10月29日     |
| ☆ユズ           | 群馬県甘楽町      | 13.9        | 24.3 | 38   | 11月14日     |
| ☆あけび          | 福島県いわき市     | <4.2        | 4.97 | 5    | 11月1日      |
| ☆くるみ          | 福島県大玉村      | 15.7        | 20.2 | 36   | 10月30日     |
| ☆くるみ          | 宮城県登米市      | セシウム合計 40   |      | 40   | 10月25日 NaI |
| ☆くるみ          | 福島県磐梯町      | 4.1         | 4.45 | 8.6  | 10月30日     |
| ☆ぎんなん         | 千葉県千葉市      | 2.57        | 3.94 | 6.5  | 10月29日     |

**米・小麦・大麦・そば** 福島県産の玄米のデータは別紙

| ☆米                          | 山形県 | 4.54            | 6.39        | 11         | 11月13日<br>(大阪府の検査結果) |
|-----------------------------|-----|-----------------|-------------|------------|----------------------|
| 宮城まなむすめ(みのり) 玄米 2011年産宮城    |     | 検出せず            | 1.3         | 1.3        | 10月3日                |
| 無洗米宮城コシヒカリ(丸森町) わかば 宮城      |     | 1.0             | 2.0         | 3.0        | 6月21日                |
| 宮城ひとめぼれ(みのり) ネット限定 宮城       |     | 検出せず            | 1.2         | 1.2        | 6月14日                |
| <b>宮城ひとめぼれ玄米(登米) みのり 宮城</b> |     | <b>2.0</b>      | <b>3.0</b>  | <b>5.0</b> | 4月23日                |
| 胚芽精米宮城ひとめぼれ(みのり) 宮城         |     | 検出せず            | 1.0         | 1.0        | 4月23日                |
| 岩手ひとめぼれ・玄米(わかば) 岩手          |     | 1.4             | 1.6         | 3.0        | 4月6日                 |
| ぴっかりぴん(茨城コシヒカリ) 産直 茨城       |     | 検出せず            | 1.2         | 1.2        | 3月8日                 |
| ☆玄米 茨城取手市                   |     | 3.4             | <4.4        | 3.4        | 8月22日                |
| <b>☆玄米 群馬高崎市</b>            |     | <b>10.1</b>     | <b>10.7</b> | <b>21</b>  | 10月29日               |
| <b>☆玄米 群馬高崎市</b>            |     | <b>6.39</b>     | <b>7.45</b> | <b>14</b>  | 10月29日               |
| <b>☆玄米 群馬高崎市</b>            |     | <b>&lt;3.5</b>  | <b>6.55</b> | <b>6.6</b> | 10月25日               |
| <b>☆玄米 茨城取手市</b>            |     | <b>&lt;3.0</b>  | <b>4.4</b>  | <b>4.4</b> | 8月22日                |
| ☆六条大麦 岩手県奥州市江刺区を除く          |     | <1.8            | 2.76        | 2.8        | 8月9日                 |
| ☆六条大麦 宮城県登米市                |     | <1.4            | 1.77        | 1.8        | 7月25日                |
| ☆小麦 宮城県登米市                  |     | <1.64           | 2.15        | 2.2        | 8月2日                 |
| ☆小麦 宮城県登米市                  |     | <1.8            | 1.84        | 1.8        | 8月15日                |
| ☆小麦 岩手県奥州市江刺区を除く            |     | 1.44            | <2.1        | 1.4        | 8月9日                 |
| <b>☆夏そば 栃木県那須塩原市</b>        |     | <b>3.72</b>     | <b>5.88</b> | <b>9.6</b> | 8月17日                |
| <b>☆そば 露地 岩手県一関市 旧長坂村</b>   |     | <b>15.1</b>     | <b>20.5</b> | <b>36</b>  | 11月14日               |
| <b>☆そば 露地 岩手県花巻市旧外川目村</b>   |     | <b>5.92</b>     | <b>12</b>   | <b>18</b>  | 11月12日               |
| <b>☆そば 露地 岩手県花巻市旧内川目村</b>   |     | <b>&lt;5.22</b> | <b>11.1</b> | <b>11</b>  | 11月12日               |
| <b>☆そば 露地 宮城県角田市</b>        |     | <b>6.54</b>     | <b>9.34</b> | <b>16</b>  | 11月14日               |
| <b>☆そば 露地 宮城県栗原市</b>        |     | <b>47.7</b>     | <b>76.8</b> | <b>120</b> | 11月7日                |
| <b>☆そば 露地 宮城県仙台市</b>        |     | <b>7.42</b>     | <b>14.9</b> | <b>19</b>  | 10月29日               |
| <b>☆そば 露地 宮城県大崎市</b>        |     | <b>6.98</b>     | <b>9.74</b> | <b>17</b>  | 11月13日               |
| <b>☆そば 露地 宮城県大崎市</b>        |     | <b>23.3</b>     | <b>43.1</b> | <b>66</b>  | 11月13日               |
| ☆そば 露地 宮城県加美町               |     | <3.7            | 3.47        | 3.5        | 11月13日               |
| <b>☆そば 露地 宮城県加美町</b>        |     | <b>23.3</b>     | <b>43.1</b> | <b>66</b>  | 11月13日               |
| <b>☆そば 露地 宮城県大和町</b>        |     | <b>&lt;4.9</b>  | <b>9.89</b> | <b>9.9</b> | 10月29日               |
| <b>☆そば 露地 宮城県大和町</b>        |     | <b>4.82</b>     | <b>7.79</b> | <b>13</b>  | 10月29日               |
| <b>☆そば 露地 宮城県大郷町</b>        |     | <b>&lt;4.9</b>  | <b>4.14</b> | <b>4.1</b> | 10月29日               |
| <b>☆そば 露地 宮城県大崎市</b>        |     | <b>&lt;3.8</b>  | <b>5.12</b> | <b>5.1</b> | 10月29日               |
| <b>☆そば 茨城県宇都宮市</b>          |     | <b>15.5</b>     | <b>21.5</b> | <b>37</b>  | 11月13日               |
| <b>☆そば 茨城県宇都宮市</b>          |     | <b>3.35</b>     | <b>4.21</b> | <b>7.8</b> | 11月13日               |
| <b>☆そば 茨城県塩谷市</b>           |     | <b>13.9</b>     | <b>24.2</b> | <b>38</b>  | 11月13日               |

|      |           |      |      |     |        |
|------|-----------|------|------|-----|--------|
| ☆そば  | 茨城県塩谷市    | 10.5 | 15.6 | 26  | 11月13日 |
| ☆そば  | 茨城県大田原市   | 5.17 | 12.3 | 17  | 11月13日 |
| ☆そば  | 茨城県大田原市   | 3.8  | 5.84 | 9.6 | 11月13日 |
| ☆そば  | 群馬県中之条町   | <4.4 | 3.99 | 4   | 11月15日 |
| ☆そば  | 群馬県昭和町    | <4.9 | 4.5  | 4.5 | 11月15日 |
| ☆そば  | 群馬県沼田市    | <4.8 | 15.7 | 16  | 10月25日 |
| ☆大豆  | 茨城県さくら市   | 8.36 | 12.2 | 21  | 11月13日 |
| ☆大豆  | 群馬県沼田市    | 6.69 | 10.2 | 17  | 10月29日 |
| ☆大豆  | 群馬県桐生市    | 4.19 | 8.45 | 13  | 11月15日 |
| ☆大豆  | 群馬県安中市    | 5.34 | 11.6 | 17  | 10月24日 |
| ☆大豆  | 群馬県中之条町3  | 8.11 | 15.3 | 23  | 10月30日 |
| ☆大豆  | 岩手県大槌町    | 5.34 | 10.1 | 15  | 10月26日 |
| ☆大豆  | 岩手県花巻市新郷村 | <5.2 | 7.00 | 7.0 | 11月14日 |
| ☆大豆  | 栃木県さくら市   | 5.63 | 9.27 | 15  | 11月13日 |
| ☆アズキ | 宮城県栗原市    | 21.0 | 45.3 | 66  | 10月22日 |

## きのこ

|             |           |        |      |       |             |
|-------------|-----------|--------|------|-------|-------------|
| 原木栽培生しいたけ   | 静岡県       | 13.0   | 21.6 | 34.6  | 10月1日       |
| ★原木しいたけ     | さいたま市     | 8      | 10   | 18    | 2011年10月11日 |
| 原木栽培生しいたけ   | 茨城県       | 23.8   | 33.7 | 57.5  | 7月16日       |
| 原木栽培生しいたけ   | 埼玉県       | 15.9   | 25.7 | 41.6  | 7月16日       |
| ☆レンコン       | 岩手県       | 2.1    | 4.6  | 6.7   | 11月14日      |
| (静岡県の検査結果)  |           |        |      |       |             |
| 原木栽培生しいたけ   | 茨城県       | 35.7   | 55.2 | 90.9  | 7月9日        |
| 原木栽培生しいたけ   | 茨城県       | 46.8   | 75.2 | 122.0 | 7月9日        |
| 原木栽培生しいたけ   | 埼玉県       | 14.2   | 23.6 | 37.8  | 7月9日        |
| 原木栽培生しいたけ   | 茨城県       | 30.6   | 50.0 | 80.6  | 7月2日        |
| 原木栽培生しいたけ   | 茨城県       | 34.0   | 60.5 | 94.5  | 7月2日        |
| 原木栽培生しいたけ   | 埼玉県       | 55.6   | 90.6 | 146.2 | 7月2日        |
| 原木栽培生しいたけ   | 埼玉県       | 17.7   | 28.7 | 46.4  | 7月2日        |
| ☆原木シイタケ 露地  | 千葉県千葉市    | 22.2   | 37.9 | 60    | 10月31日      |
| ☆原木シイタケ 露地  | 千葉県君津市    | 9.65   | 16.7 | 25    | 10月31日      |
| ☆原木シイタケ     | 群馬県東吾妻町   | 11     | 15   | 26    | 8月20日       |
| ☆原木シイタケ 露地  | 山梨県富士河口湖町 | 1.4    | 19.4 | 19    | 10月19日      |
| ☆シイタケ 原木、施設 | 東京都府中市    | <6     | 6.5  | 6.5   | 10月30日      |
| ☆チチタケ(野生)   | 群馬県東吾妻町   | 922    | 1550 | 2500  | 8月17日       |
| 国産無選別しいたけ   | 国産        | セシウム合計 | 7.7  | 7.7   | 12月26日      |
| ※契約しいたけ     | 岩手県       | <6.18  | 10.7 | 11    | 6月10日       |

|              |           |           |      |      |        |
|--------------|-----------|-----------|------|------|--------|
| ☆しいたけ（ハウス栽培） | 兵庫県猪名川町   | <5.00     | 7.4  | 7.4  | 8月16日  |
| 諏訪さんのまいたけ    | 茨城県       | 2.8       | 4.4  | 7.2  | 10月8日  |
| 諏訪さんのまいたけ    | 茨城県       | 2.3       | 4.3  | 6.6  | 9月10日  |
| 諏訪さんのまいたけ    | 茨城県       | 2.9       | 4.8  | 7.7  | 7月10日  |
| 諏訪さんのまいたけ    | 茨城県       | 2.4       | 4.3  | 6.7  | 5月22日  |
| 諏訪さんのまいたけ    | 茨城県       | 4.0       | 5.4  | 9.4  | 4月10日  |
| 諏訪さんのまいたけ    | 茨城県       | 4.0       | 7.6  | 11.6 | 7月30日  |
| ※契約舞茸        | 新潟県       | <5.68     | 5.66 | 5.7  | 6月10日  |
| 徳用雪国まいたけ     | 新潟県       | 検出せず      | 1.4  | 1.4  | 6月1日   |
| 徳用雪国まいたけ     | 新潟県       | 5.5       | 10.0 | 15.5 | 2月3日   |
| ひらたけしめじ      | 千葉県       | 1.5       | 3.7  | 5.2  | 5月14日  |
| 徳用ぶなしめじ      | 長野県       | 検出せず      | 1.0  | 1.0  | 9月21日  |
| ※ぶなしめじ       | 長野県       | 検出せず      | 2.2  | 2.2  | 8月17日  |
| ※ぶなしめじ       | 長野県       | <5.62     | 9.56 | 9.6  | 6月10日  |
| ☆原木なめこ 露地    | 岩手県奥州市    | 61.4      | 113  | 170  | 10月26日 |
| ☆原木なめこ 露地    | 栃木県鹿沼市    | 41.1      | 80.3 | 120  | 10月30日 |
| ☆原木なめこ 露地    | 栃木県鹿沼市    | 18        | 35.3 | 53   | 10月29日 |
| ☆原木なめこ 露地    | 山梨県富士河口湖町 | 3.12      | 18.9 | 22   | 10月26日 |
| ☆原木ナメコ 露地    | 宮城県東部     | セシウム合計 35 |      | 35   | 10月23日 |
| ☆菌床ヒラタケ施設    | 栃木県鹿沼市    | 1.19      | 3.64 | 5.6  | 10月30日 |

## 牛乳・乳製品

2012年になってからは、多くの検査機関からは牛乳・乳製品から放射性物質が検出されていない。それは検出限界が1ベクレル/kg（東都生協）、検出限界が10ベクレル/kg（マルエツ）だからである。埼玉県の原乳（生産者市町村＝さいたま市、所沢市、行田市、飯能市、加須市、羽生市、上尾市、入間市、志木市、桶川市、富士見市、川島町、松伏町）では、2012年6月21日 1.11ベクレル/kgの放射性セシウムが検出されている。（埼玉県農作物安全課公表）

|               |        |       |       |                   |
|---------------|--------|-------|-------|-------------------|
| ☆牛乳 製造者（岩手県）  | 0.994  | 1.97  | 3.0   | 8月14日（さいたま市の検査結果） |
| ☆牛乳 岩手県       | <0.99  | 1.43  | 1.4   | 8月7日（大阪府高槻市の検査結果） |
| ☆牛乳 岩手県       | 0.725  | 1.31  | 2     | 8月27日（山形県の検査結果）   |
| ☆原乳 栃木県宇都宮市   | <1.5   | 1.62  | 1.6   | 8月22日（栃木県の検査結果）   |
| ☆原乳 岩手県雫石町    | <1.3   | 1.6   | 1.6   | 8月15日（岩手県の検査結果）   |
| ☆原乳 岩手県葛巻町    | <1.1   | 1.7   | 1.7   | 8月29日（岩手県の検査結果）   |
| ☆原乳 岩手県八幡平    | <1.1   | 1.2   | 1.2   | 8月1日（岩手県の検査結果）    |
| ☆原乳 静岡県掛川市    | <0.013 | 0.02  | 0.02  | 8月1日（静岡県の検査結果）    |
| ☆原乳 静岡県御前崎市   | 0.012  | 0.033 | 0.045 | 8月1日（静岡県の検査結果）    |
| ☆調整粉乳（製造所）群馬県 | 0.19   | 0.29  | 0.48  | 8月9日（高知県の検査結果）    |

## 果物

|               |          |        |       |      |             |
|---------------|----------|--------|-------|------|-------------|
| ☆カキ           | 宮城県栗原市   | 6.39   | 13.1  | 19   | 10月26日      |
| 無くんじょう栗       | 茨城県      | 14.6   | 24.8  | 39.4 | 9月11日       |
| 無くんじょう栗       | 茨城県      | 7.2    | 12.4  | 19.6 | 9月11日       |
| ☆カキ           | 群馬県川場村   | 2.9    | 3.87  | 6.8  | 11月14日      |
| ☆カキ           | 福島県矢吹町   | 3.45   | 5.75  | 9.2  | 10月28日      |
| ★かき           | さいたま市    | <0.820 | 1.45  | 1.45 | 10月18日      |
| 梨(幸水)         | 茨城県      | 検出せず   | 1.0   | 1.0  | 7月23日       |
| なし(幸水)        | 福島県      | 2.6    | 3.6   | 6.2  | 8月10日       |
| ☆なし           | 福島県      | 0.982  | 0.922 | 1.9  | 10月31日      |
| ☆なし           | 千葉県      | 1.1    | 1.37  | 2.5  | 8月15日       |
| 桃             | 福島県      | 3.2    | 6.9   | 13.1 | 6月29日       |
| ☆桃            | 福島県      | 3.4    | 5.07  | 8.5  | 8月8日        |
| さくらんぼ(佐藤錦)    | 山形県      | 2.7    | 3.3   | 6.0  | 6月14日       |
| 房州びわ          | 千葉県      | 1.3    | 2.2   | 3.5  | 6月7日        |
| 甘夏            | 静岡県      | 1.1    | 1.7   | 2.8  | 3月15日       |
| 産直やわらか乾燥梨(豊水) | 福島県      | 15.7   | 23.4  | 39.1 | 1月24日       |
| 無無キウイフルーツ     | 神奈川県     | 1.5    | 2.3   | 3.8  | 3月9日        |
| ★キウイフルーツ      | さいたま市    | 検出せず   | 6     | 6    | 2011年11月24日 |
| ☆キウイフルーツ      | 福島県会津坂下町 | <2.9   | 2.66  | 2.7  | 10月29日      |
| キウイフルーツ       | 茨城県      | セシウム合計 | 8.7   | 8.7  | 1月11日       |
| ★ブルーベリー       | さいたま市    | 1.64   | 2.34  | 4.0  | 6月28日       |
| ☆ブルーベリー(露地)   | 宮城県栗原市   | <4.93  | 6.38  | 6.4  | 8月11日       |
| ☆ブルーベリー(露地)   | 宮城県栗原市   | 5.32   | 6.89  | 12   | 8月11日       |
| 東北産 白桃缶       | 東北県      | 4.5    | 5.4   | 9.9  | 3月2日        |
| ☆白桃シラップ漬け     | 販売者:東京都  | セシウム合計 | 31    | 31   | 8月14日       |
| ☆りんご          | 群馬県沼田市   | 2.15   | 4.32  | 6.5  | 8月22日       |
| ☆あんぼ柿         | 福島県三春町   | 15.6   | 17.9  | 34   | 10月22日      |
| ☆あんぼ柿         | 福島県田村市   | 7.62   | 18.9  | 27   | 10月22日      |
| ☆あんぼ柿         | 福島県三春町   | 15.6   | 17.9  | 34   | 10月22日      |
| ☆あんぼ柿         | 福島県棚倉町   | 8.61   | 11.2  | 20   | 10月22日      |
| ☆あんぼ柿         | 福島県平田村   | <6.9   | 7.78  | 7.8  | 10月22日      |
| ☆あんぼ柿         | 福島県浅川町   | <7.5   | 7.91  | 7.9  | 10月22日      |
| ☆あんぼ柿         | 福島県矢祭町   | <5.8   | 5.52  | 5.5  | 10月22日      |
| ☆干し柿          | 福島県天栄村   | 30.8   | 49.1  | 80   | 10月29日      |
| ☆干し柿          | 福島県西郷村   | 20.1   | 38.4  | 59   | 10月29日      |
| ☆干し柿          | 福島県三春町   | 21.7   | 28.8  | 51   | 10月29日      |
| ☆干し柿          | 福島県西郷村   | 21.5   | 22.8  | 44   | 10月29日      |



|      |        |      |      |     |        |
|------|--------|------|------|-----|--------|
| ☆干し柿 | 福島県西郷村 | 9.42 | 26.4 | 36  | 10月29日 |
| ☆干し柿 | 福島県浅川町 | 10.0 | 15.9 | 26  | 10月29日 |
| ☆干し柿 | 福島県棚倉町 | 10.3 | 15.1 | 25  | 10月29日 |
| ☆干し柿 | 福島県三春町 | 9.85 | 13.5 | 23  | 10月29日 |
| ☆干し柿 | 福島県鮫川村 | 9.76 | 10.1 | 20  | 10月29日 |
| ☆干し柿 | 福島県田村市 | <7.3 | 19.2 | 19  | 10月29日 |
| ☆干し柿 | 福島県玉川村 | <9.3 | 14.8 | 15  | 10月29日 |
| ☆干し柿 | 福島県田村市 | <7.1 | 8.69 | 8.7 | 10月29日 |
| ☆干し柿 | 福島県三春町 | <8.1 | 8.63 | 8.6 | 10月29日 |

## 乾物

|           |     |        |       |     |       |       |
|-----------|-----|--------|-------|-----|-------|-------|
| すしはね（焼のり） | 茨城県 | セシウム合計 | 8     | 8   | 2月13日 |       |
| ※太白おぼろ昆布  | 北海道 |        | <1.00 | 8.0 | 8.0   | 5月24日 |

## その他

|                   |               |        |       |      |     |                      |
|-------------------|---------------|--------|-------|------|-----|----------------------|
| ☆茶（飲用）            | 神奈川県          |        | 0.57  | 0.65 | 1.2 | 11月14日<br>(静岡県の検査結果) |
| ☆ベビーフード（牛乳・乳児用食品） | 販売者：東京都       | <0.543 | 1.42  | 1.4  |     | 8月27日                |
| 千葉県産味付きピーナツ       | 千葉県           |        | 3.1   | 4.2  | 7.3 | 9月12日                |
| ※カシューナツ           | 原料=インド 燻煎=静岡  | <2.75  | 13.8  | 14   |     | 5月22日                |
| ※ピスタチオ            | アメリカ          | <8.25  | 9.54  | 9.5  |     | 8月11日                |
| ※太白おぼろ昆布          | 北海道           |        | <1.00 | 8.0  | 8.0 | 5月24日                |
| ※和風オニオンドレッシング     | 産地=アメリカ 工場=静岡 | <6.08  | 7.34  | 7.3  |     | 7月31日                |

**川根の基準** 10ベクレル/kg以上が**赤字**。4ベクレル/kg以上は**オレンジ**。

子ども4ベクレル/kg以下、大人8ベクレル/kg以下は、ドイツ放射線防護協会の基準。10はウクライナ、ベラルーシの基準の約4分の1。お米など主食は4ベクレル/kg以下に。

[http://www.maruetu.co.jp/brand/housyasei\\_kekka.html](http://www.maruetu.co.jp/brand/housyasei_kekka.html)

厚生労働省 食品中の放射性物質の検査結果（厚生労働省報道発表資料）

[http://www.maff.go.jp/noutiku\\_eikyo/mhlw3.html](http://www.maff.go.jp/noutiku_eikyo/mhlw3.html)

環境省 東日本大震災の被災地における放射性物質関連の環境モニタリング調査：公共用水域水生生物

平成24年度水生生物放射性物質モニタリング調査結果（春期調査）（平成24年11月16日）

平成23年度水生生物放射性物質モニタリング調査結果（冬期調査）（平成24年7月2日）

[http://www.env.go.jp/jishin/monitoring/results\\_r-pw.html#ao](http://www.env.go.jp/jishin/monitoring/results_r-pw.html#ao)

### 東都生協自主検査による残留放射能測定結果一覧(2012年1月30日 ~ 2月3日) 脚注より

2月1回から残留放射能測定結果一覧の表組みを一部変更しました。

■あらたに購入した検出器「NaIガンマ線スペクトロメーター (NaI 検出器)」を稼働させました。既存のゲルマニウム半導体核種分析機 (Ge 検出器) と合わせて1日あたり10品目前後の検体を測定できる見込みです。今後、青果物・畜産品・水産品・乳製品・飲料水・乳幼児食品などはゲルマニウム半導体核種分析機で、加工食品・土壌・飼料・肥料などはNaIガンマ線スペクトロメーターで検査する予定です。

■4月以降、食品に含まれる放射性セシウムの規制値が引き下げられます(新規制値(案)は一般食品100ベクレル、乳幼児食品・牛乳50ベクレル、飲料水10ベクレル)。新規制値の施行を見すえ、Ge検出器の検査精度を高めるため測定時間を3000秒から4000秒に延長しました。これにより検出限界値を2ベクレル程度から1ベクレル程度に変更しました。

■2種類の検出器を併用することから、検体ごとに検出器の種類と検出限界値を明記します。また放射性ヨウ素については検出されなくなりましたので、枠外に一括して「検出せず」と記載します。