

食材産地に気をつかっている家庭(3)・西から食材を取り寄せている家庭(4)
で学校給食を食べている子ども(上段・太字) Vs お弁当を持っている子ども(下段・細字)の
尿検査結果

【データ出典】尿検査の結果から現状の実態 けいとうさぎ

<http://www.keitousagi.com/>

【編集】内部被ばくを考える市民研究会 川根 真也

けいとうさき 尿検査結果から現在の実態 尿検査結果より まとめ 内部被ばくを考える市民研究会 川根真也

都道府県コード	年代	関係	性別	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	検査日	尿検査の食事	給食	コメント	症状	対策	現状
福島県	10	子ども	2	0	0	0	2011/10/26 0:00	NULL	4 お店で1 学校給	福島県在住の上、	NULL	NULL	NULL
福島県	10	子供	2	0.09	0.25	0.34	2012/10/2 0:00	会津は東京より安	3 西から2 お弁当	急いで移住したい			

けいとうさき 尿検査結果から現在の実態 尿検査結果より まとめ 内部被ばくを考える市民研究会 川根真也

都道府県コード	年代	関係	性別	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	検査日	尿検査の食事	給食	コメント	症状	対策	現状				
宮城県	10			2	0	0	0 NULL	3	西から	1	学校給	異常なしと	NULL	NULL			
宮城県	11	娘		2	0.084	0.18	0.264	2012/3/30 0:00	やはり...	3	西から	1	学校給	もう一度、食生活を見直さなければと思う。自分の対策の甘さがこの結果に。。			
宮城県	8	娘		2	0.14	0.18	0.32	2011/9/29 0:00	3月はもっ	4	お店で	1	学校給	今度は主	NULL	NULL	
宮城県	13	娘		2	0.16	0.28	0.44	2012/1/7 0:00	NULL	4	お店で	1	学校給	爆発の3日	NULL	NULL	
宮城県	13	子		1	0.22	0.46	0.68	2012/1/16 0:00	検出は予	4	お店で	1	学校給	家ではでき	NULL	NULL	
宮城県	13	長男		1	0.39	0.56	0.95	2012/3/16 0:00	予想よりは	4	お店で	1	学校給	現状を知ること			
宮城県	4	長女		2	0.71	0.87	1.58	2011/12/11 0:00	NULL	4	お店で	1	学校給	7歳男児の	NULL	NULL	
宮城県	7	長男		1	0.81	1.2	2.01	2011/12/11 0:00	NULL	4	お店で	1	学校給	検査以後、お茶。	NULL	NULL	
宮城県	18	娘		2	0	0	0	2011/8/9 0:00	NULL	3	西から	2	お弁当	対策を始め	NULL	NULL	
宮城県	6	息子		1	0	0	0	2012/2/3 0:00	とりあえず	4	お店で	2	お弁当	小学校へ	NULL	NULL	
宮城県	10			1	0	0	0	NULL		4	お店で	2	お弁当		NULL	NULL	
宮城県	3	長男		1	0	0	0	2012/4/3 0:00	とりあえず、ほっと	4	お店で	2	お弁当	●3月15日AM食	外部被曝かもしれ	外出時は一瞬でも	徹底的にマスクをしている時は、全く鼻血は出なくなりましたが、少
宮城県	4	子ども		1	0	0	0	2012/3/21 0:00	2回目の検	4	お店で	2	お弁当				
宮城県	4	子ども		1	0.14	0.16	0.3	2011/10/31 0:00		4	お店で	2	お弁当	一学期だけ給食(牛乳は宮城県産のメグミルク)でした。それ以外は、かなり気を付けて生活していた			
宮城県	4	次女		2	0.22	0.25	0.47	2011/11/17 0:00	NULL	4	お店で	2	お弁当	震災以降外出時は	NULL	NULL	NULL

けいとうさき 尿検査結果から現在の実態 尿検査結果より まとめ 内部被ばくを考える市民研究会 川根真也

都道府県コード	年代	関係	性別	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	検査日	尿検査の食事	給食	コメント	症状	対策	現状	
茨城県	6	子	1	0	0	0	NULL	4	お店で1	学校給食	NULL	NULL	NULL	
茨城県	8	長男	1	0.16	0.21	0.37	2012/3/9 0:00	年末の結	4	お店で1	学校給	おそらく現在の生		
茨城県	3	娘	2	0.12	0.26	0.38	2012/2/28 0:00	とてもショックで	4	お店で1	学校給	対策をはじめたの	NULL	NULL
茨城県	5	子供	1	0.14	0.47	0.61	2012/7/23 0:00	半年ぶりに検査し	3	西から2	お弁当	事故直後から夏ま	食事に気	発疹は減ったけ

けいとうさき 尿検査結果から現在の実態 尿検査結果より まとめ 内部被ばくを考える市民研究会 川根真也

都道府県コード	年代	関係	性別	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	検査日	尿検査の食事	給食	コメント	症状	対策	現状	
栃木県	6	次女	2	0	0.069	0.069	2012/12/3 0:00	こんなに	出4	お店でi1	学校給	検査結果	2012.2 インフル	外出時、マまだ、変化は見られない。
栃木県	8	長女	2	0.052	0.084	0.136	2012/12/3 0:00	まさか、こ	ら4	お店でi1	学校給	自分でい	く 2011.4 インフル	外出時、マ現在進行形なので、わかりません。
栃木県	6	息子	1	0.093	0.12	0.213	2012/3/5 0:00	やっぱり	検4	お店でi1	学校給	気にはし	つつも、完	璧 NULL NULL
栃木県	6	長男	1	0.1	0.16	0.26	2012/1/25 0:00	NULL	4	お店でi1	学校給	宇都宮 (栃木)は	NULL	NULL NULL
栃木県	32	本人	1	0	0	0	2012/3/27 0:00	放射能防	4	お店でi2	お弁当			
栃木県	6	長女	2	0	0	0	2012/8/1 13:57	来年小学	校へ入	学4	お店でi2	お弁当	検出限界	以下で
栃木県	40	本人	2	0	0.058	0.058	2012/12/3 0:00	仕事で外	14	お店でi2	お弁当	避難した	い 2012.2 インフル	免疫を上、今のところ、少しづつ回復。
栃木県	43	本人	1	0	0.086	0.086	2012/12/12 0:00	事故当時	4	お店でi2	お弁当	事故が	り 異常に毛	飲み水は 異常に毛が抜けることは無くなり、関節の痛みや倦怠感もたまに

けいとうさき 尿検査結果から現在の実態 尿検査結果より まとめ 内部被ばくを考える市民研究会 川根真也

都道府県コード	年代	関係	性別	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	検査日	尿検査の食事	給食	コメント	症状	対策	現状	
埼玉県	5	娘	2	0	0	0	2011/11/26 0:00	NULL	3 西から1	学校給食	NULL	NULL	NULL	
埼玉県	1	長男	1	0	0	0	2012/1/18 0:00	NULL	4 お店で1	学校給食	おむつなので検出	NULL	NULL	NULL
埼玉県	5	子	1	0	0	0	2012/8/23 0:00	水や牛乳、産地	4 お店で1	学校給食	これまでの一年間	昨年、6~	食生活に気をつけ	現在は改善している
埼玉県	10	娘	2	0	0	0	NULL	NULL	4 お店で1	学校給食	原発事故後一年	とくになし		
埼玉県	9	娘	2	0	0.044	0.044	2012/6/3 0:00	学校生活や私生活	4 お店で1	学校給食	まわりの線量も下	春の喘息が	プールについては	今年はずっと同じ、もしくは軽くすんでいます。
埼玉県	7	子	1	0.019	0.026	0.045	2013/1/24 0:00	1月の検査結果で	4 お店で1	学校給食	移住はした	震災後から	給食の牛乳	食事に気をつけるようになってからだいぶ改善していますが、体質が
埼玉県	7	息子	1	0.04	0.045	0.085	2012/3/23 0:00	昨年3月15日は	4 お店で1	学校給食				
埼玉県	10	子ども	2	0	0.099	0.099	2012/9/11 0:00	同じ時期に中学生	3 西から1	学校給食	出来れば2011年の	2012年末に学校		今のところ、風邪もひかず特に気になる症状は出ていません。
埼玉県	10	娘	2	0.052	0.093	0.145	2012/3/23 0:00	事故以来、水も	4 お店で1	学校給食	最初に送付された			
埼玉県	2	子	1	0.08	0.094	0.174	2012/1/21 0:00	以下の感	4 お店で1	学校給食	検出限界値ギリギ	NULL	NULL	NULL
埼玉県	7	子供	1	0.087	0.09	0.177	2012/1/16 0:00		4 お店で1	学校給食	食品、外遊び等に	NULL	NULL	NULL
埼玉県	5	長女	2	0.081	0.11	0.191	2012/2/10 0:00	内部被ばくを考慮	4 お店で1	学校給食	周囲との温	NULL	NULL	NULL
埼玉県	7	長男	1	0.088	0.13	0.218	2012/2/24 0:00	思ったより、高く出	4 お店で1	学校給食	疎開希望	NULL	NULL	NULL
埼玉県	5	子供	1	0.13	0.15	0.28	2012/1/30 0:00	5月頃から	4 お店で1	学校給食	子供は大	NULL	NULL	NULL
埼玉県	7	子	2	0.14	0.16	0.3	2012/1/8 0:00	NULL	3 西から1	学校給食	事故後は3月21	NULL	NULL	NULL
埼玉県	7	長男	1	0.14	0.17	0.31	2012/2/10 0:00	内部被ばくを考慮	4 お店で1	学校給食	周囲との温	NULL	NULL	NULL
埼玉県	2	娘	2	0.16	0.19	0.35	2012/1/26 0:00	血液検査	4 お店で1	学校給食	甲状腺の数値は正		NULL	NULL
埼玉県	7	長男	1	0.19	0.19	0.38	2011/10/12 0:00	NULL	4 お店で1	学校給食	ちゃんと防御して	NULL	NULL	NULL
埼玉県	7		1	0.14	0.24	0.38	2012/2/22 0:00		4 お店で1	学校給食	思ったより高く出	NULL	NULL	NULL
埼玉県	4	二男	1	0.17	0.22	0.39	2011/10/12 0:00	NULL	4 お店で1	学校給食		NULL	NULL	NULL
埼玉県	32	本人	1	0	0	0	2012/2/10 0:00		3 西から2	お弁当	多少は出ると思っ	NULL	NULL	NULL
埼玉県	5	子	1	0	0	0	2012/2/14 0:00	甲状腺の結果に異	3 西から2	お弁当	来月、3月から5ヶ	NULL	NULL	NULL
埼玉県	6	長男	1	0	0	0	2011/10/30 0:00	NULL	4 お店で2	お弁当	これからも	NULL	NULL	NULL
埼玉県	7	長女	2	0	0	0	2011/8/13 0:00	NULL	4 お店で2	お弁当		NULL	NULL	NULL
埼玉県	5	長男	1	0	0	0	2011/9/11 0:00	NULL	4 お店で2	お弁当	2011/3/16~	NULL	NULL	NULL

けいとうさき 尿検査結果から現在の実態 尿検査結果より まとめ 内部被ばくを考える市民研究会 川根真也

都道府県コード	年代	関係	性別	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	検査日	尿検査の食事	給食	コメント	症状	対策	現状			
埼玉県	5	長女	2	0	0	0	2012/2/13 0:00	常に不安	4	お店で	2	お弁当	3月中は水には気	NULL	NULL	NULL
埼玉県	10	娘	2	0	0	0	2012/2/28 0:00	尿検査も甲状腺検査	4	お店で	2	お弁当	昨年3月中本人には	NULL	NULL	NULL
埼玉県	4	子供	1	0	0	0	2012/4/11 0:00	ほっとしました。	4	お店で	2	お弁当				
埼玉県	37	本人	2	0	0	0	2012/5/13 0:00	3回目の検査でよ	4	お店で	2	お弁当				
埼玉県	31	本人	2	0	0.042	0.042	2012/6/21 0:00	報告書のほうで	4	お店で	2	お弁当	将来子供は2011年の6月以降は			3ヶ月後、7ヶ月後
埼玉県	37	本人	2	0	0.062	0.062	2012/1/31 0:00	NULL	4	お店で	2	お弁当	前回は10	NULL	NULL	NULL
埼玉県	30	本人	2	0	0.062	0.062	2012/5/16 0:00	やはりでて	4	お店で	2	お弁当	食材からのセシウム摂取は極力避けていますが、産地偽装のこともあり、まったくゼロにできている確			

けいとうさき 尿検査結果から現在の実態 尿検査結果より まとめ 内部被ばくを考える市民研究会 川根真也

都道府県コード	年代	関係	性別	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	検査日	尿検査の食事	給食	コメント	症状	対策	現状		
千葉県	8	長男	1	0	0	0	2012/2/12 0:00	震災当時	4 お店で	1 学校給食	NULL	NULL	NULL		
千葉県	9	長女	2	0	0	0	2012/10/4 0:00	ひとまずNDで安心	4 お店で	1 学校給 子供を守る	被曝と関係がある	外食はほとんどしな	現在は目立った症状なし		
千葉県	6	子	1	0	0	0	NULL	4 お店で	1 学校給	今回は、大まず、皮膚	皮膚科の	3 以前の症状よりはよくなりましたが、完全に良くなってはくれません。			
千葉県	7		1	0	0	0	2012/5/19 0:00		4 お店で	1 学校給食					
千葉県	8	子	1	0	0	0	2012/3/7 0:00	3月は普通に生活	4 お店で	1 学校給食					
千葉県	10	息子	1	0	0	0	2012/3/29 0:00	原発の事故以来、	4 お店で	1 学校給食					
千葉県	2	長男	1	0	0	0	2012/4/14 0:00	少し安心し	4 お店で	1 学校給 NDだったので少し安心したが、検出限界値が高いのと、外部被曝のこともあるので心配に変わりはない					
千葉県	1	二男	1	0	0	0	2012/4/12 0:00	少し安心し	4 お店で	1 学校給	定期的に検査していこうと思います				
千葉県	4	子	2	0	0	0	2012/10/18 0:00	震災後、地震が怖	4 お店で	1 学校給	取り合えず今の時点では異常がみられなかったのがホッとしましたが、気を抜かずに生活していこうと				
千葉県	6	娘	2	0	0	0	2012/11/19 0:00	今回で3	4 お店で	1 学校給食					
千葉県	40	本人	2	0	0	0	2013/4/30 0:00	震災時は東京都に	4 お店で	1 学校給食					
千葉県	39	妻	2	0	0.071	0.071	2012/12/14 0:00	やっぱり被	4 お店で	1 学校給食	妊娠中の	3 とつていま	改善していません。		
千葉県	5	娘	2	0	0.072	0.072	2012/12/14 0:00	やはり被爆	4 お店で	1 学校給食	真夏では	3 特に何も	改善しています。		
千葉県	8	子	2	0	0.096	0.096	2012/3/23 0:00	予想よりは	4 お店で	1 学校給	予想よりは少ない	5 月下旬、喉の	関西への	関西へ来てから	
千葉県	9	子	2	0	0.097	0.097	2012/10/18 0:00	覚悟はしています	4 お店で	1 学校給	全てのお母さんが	6 月の中旬に頭	東北の食	材は避け	現在は何の症状もなく、元気にしています。
千葉県	4	長女	2	0	0.1	0.1	2012/7/17 0:00	どう受け止	4 お店で	1 学校給	食材は九州、北海				
千葉県	7	長男	1	0	0.11	0.11	2012/3/1 0:00	3月中は何	4 お店で	1 学校給	外遊びなどを我慢させ	NULL	NULL	NULL	
千葉県	4	長女	2	0	0.11	0.11	2011/2/20 0:00	食生活に	3 4 お店で	1 学校給	食事など、気にしていたつもりでの検出でした。これから先を考えると長いことなので、モチベーション				
千葉県	13	子ども	1	0.051	0.086	0.137	2012/5/16 0:00	思ってい	4 お店で	1 学校給	検出下限をさげ	原発事故	線量が高著しい変化はありません。		
千葉県	14	娘	2	0.073	0.1	0.173	2011/12/23 0:00	NULL	4 お店で	1 学校給	夏まではそんなに	NULL	NULL	NULL	
千葉県	7	子供	1	0	0.18	0.18	2011/9/4 0:00	NULL	4 お店で	1 学校給	夏休みに検査しま	NULL	NULL	NULL	
千葉県	5	長女	2	0.097	0.13	0.227	2012/2/11 0:00	そもそもこ	4 お店で	1 学校給	いろいろ気	NULL	NULL	NULL	
千葉県	10	長男	1	0.11	0.13	0.24	2012/1/24 0:00	NULL	4 お店で	1 学校給	4月末日ま	NULL	NULL	NULL	
千葉県	3	息子	1	0.1	0.18	0.28	2011/11/11 0:00	もしかして	3 西から	1 学校給	この値が、	NULL	NULL	NULL	
千葉県	7	子	1	0.11	0.19	0.3	2012/1/20 0:00	NULL	4 お店で	1 学校給	3月から4	NULL	NULL	NULL	

けいとうさき 尿検査結果から現在の実態 尿検査結果より まとめ 内部被ばくを考える市民研究会 川根真也

都道府県コード	年代	関係	性別	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	検査日	尿検査の食事	給食	コメント	症状	対策	現状
千葉県	7	子ども	2	0.12	0.18	0.3	2012/3/11 0:00	少ないとは言え、	4	お店で1 学校給 移住も視野	急に、頭が、冷た	NULL	NULL
千葉県	6	子供	1	0.12	0.2	0.32	2012/3/3 0:00	色々対策してき	3	西から1 学校給 3月16日から4月16日	NULL	NULL	NULL
千葉県	9	息子	1	0.16	0.22	0.38	2011/11/29 0:00	NULL	3	西から1 学校給 7月にも検査を	NULL	NULL	NULL
千葉県	6	子	1	0.16	0.23	0.39	2011/11/21 0:00	NULL	4	お店で1 学校給 夏休みは西日本	NULL	NULL	NULL
千葉県	9	長女	2	0	0	0	2012/4/2 0:00	出るのが	3	西から2 お弁当 原発事故から3月	特にはあり	食事・外出	変わらない。
千葉県	8	子	1	0	0	0	2011/11/17 0:00	NULL	4	お店で2 お弁当	NULL	NULL	NULL
千葉県	4	次女	2	0	0	0	2012/2/26 0:00	NULL	4	お店で2 お弁当 このデータは次女	NULL	NULL	NULL
千葉県	7	長男	1	0	0	0	2012/2/25 0:00	とにかく、	4	お店で2 お弁当 新学期が始まる4	NULL	NULL	NULL
千葉県	3	子供	1	0	0.05	0.05	2013/5/25 0:00	自宅で食べる食	4	お店で2 お弁当	とくに、ありません。		
千葉県	11	長男	1	0	0.08	0.08	2012/9/4 0:00	食事・水には気を	3	西から2 お弁当	2011年7月 初め	2011年 11月か	症状無し
千葉県	7	長女	2	0.074	0.088	0.162	2012/1/26 0:00	NULL	4	お店で2 お弁当 このデータは長女	NULL	NULL	NULL
千葉県	3	長男	1	0.06	0.11	0.17	2012/6/12 0:00	前回12月	4	お店で2 お弁当	咳が少し長	普通の感	いまは問題なし。
千葉県	9	長女	2	0	0.204	0.204	2012/12/6 0:00	食品の産地選びは	4	お店で2 お弁当 食事でのP	娘は 2011年	特に対策はとって	改善しています。
千葉県	8	長男	1	0.29	0	0.29	2011/8/6 0:00	NULL	4	お店で2 お弁当 検査初回。	NULL	NULL	NULL
千葉県	8	長男	1	0.15	0.18	0.33	2011/12/24 0:00	NULL	4	お店で2 お弁当 検査2回目。(前回	NULL	NULL	NULL

けいとうさき 尿検査結果から現在の実態 尿検査結果より まとめ 内部被ばくを考える市民研究会 川根真也

都道府県コード	年代	関係	性別	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	検査日	尿検査の食事	給食	コメント	症状	対策	現状
東京都		1 娘	2	0	0	0	2011/10/24 0:00	NULL	4 お店で1 学校給	検査結果は、限界	NULL	NULL	NULL
東京都		1 娘	2	0	0	0	2011/11/22 0:00	NULL	3 西から1 学校給	おむつ尿のため検査	NULL	NULL	NULL
東京都		12 息子	1	0	0	0	2011/12/8 0:00	NULL	4 お店で1 学校給	電話をして尋ねた	NULL	NULL	NULL
東京都		7 長女	2	0	0	0	2012/2/2 0:00	NULL	4 お店で1 学校給	3月の事故時に通	NULL	NULL	NULL
東京都		12 次男	1	0	0	0	2012/2/9 0:00	給食は食	3 西から1 学校給	検査はしたものの	子どもへの排出するよなんとなく疲れやすい気はする。(でも、ダラダラしているだけかもしれない)		
東京都		7 長女	2	0	0	0	2012/2/20 0:00	去年の秋	4 お店で1 学校給	本格的に対策し始	NULL	NULL	NULL
東京都		9 娘	2	0	0	0	2012/3/1 0:00		4 お店で1 学校給	天然放射性カリウ		NULL	NULL
東京都		2 息子	1	0	0	0	2012/3/1 0:00		4 お店で1 学校給		今年に入	NULL	NULL
東京都		9 娘	2	0	0	0	2012/3/16 0:00	日常生活ではかな	4 お店で1 学校給	これからさらに気		NULL	NULL
東京都		8 長女	2	0	0	0	2012/3/22 0:00	事故当初あまり気	4 お店で1 学校給				
東京都		1 長男	1	0	0	0	2012/4/9 0:00	不検出で	3 西から1 学校給	12年3月までは、で	11年前半は、特	離乳食を始めるま	一度抜けてしまった髪は、11年12月末から3週間、四国で保養し
東京都		10 娘	2	0	0	0	2012/6/15 0:00	前回の検査でセシ	4 お店で1 学校給				
東京都		3 こども	1	0	0	0	2012/7/26 0:00	ホットスポット在	4 お店で1 学校給	ホットスポット在	お腹を下す	保育園の牛乳を止	改善しています。
東京都		1 娘	2	0	0	0	2012/9/14 0:00	検出下限が	4 お店で1 学校給		去年の冬前くらいから最近落ち着いてきた。		
東京都		6 息子	1	0	0	0	2012/12/8 0:00	原発事故当日、九	4 お店で1 学校給	これからもうできるだけのこととはやって子供を守っていきたいです。			
東京都		11 子	1	0	0	0	2013/1/7 0:00	今回は初めてセシ	4 お店で1 学校給	去年は3か月に1	アレルギーとくになし。現在は症状はありません。		
東京都		2 次男	1	0	0	0	2013/2/21 0:00		4 お店で1 学校給				
東京都		3 長男	1	0	0	0	2013/10/10 0:00	本当のことを、知る	4 お店で1 学校給				
東京都		8 子	2	0	0	0	NULL		3 西から1 学校給		2月に尿検査をし	NULL	NULL
東京都		5 娘	2	0	0	0	NULL		4 お店で1 学校給		鼻水がず	小児科、耳していない。	
東京都	40		2	0	0.064	0.064	2013/2/23 0:00		4 お店で1 学校給	数値的に安全の度合いなど、よく分からないことが多く、あまり神経質に対策はしていなかったのです			
東京都		3 娘	2	0	0.072	0.072	2012/4/23 0:00	覚悟はしていたけ	3 西から1 学校給	定期的に受けよう	特にこれと言って	基本的に	
東京都		11 子	1	0	0.072	0.072	2012/9/10 0:00	前回の検査と比較	4 お店で1 学校給	尿検査の結果を受	いまは、とくにありません。		
東京都		3 子	1	0	0.081	0.081	2012/1/26 0:00	NULL	4 お店で1 学校給	やはり数値	NULL	NULL	NULL

けいとうさき 尿検査結果から現在の実態 尿検査結果より まとめ 内部被ばくを考える市民研究会 川根真也

都道府県コード	年代	関係	性別	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	検査日	尿検査の食事	給食	コメント	症状	対策	現状	
東京都	7	長女	2	0	0.087	0.087	2012/4/23 0:00	覚悟してい	3 西から	1 学校給食	これからは	今となつては、後	毎日マスクをつけ	2011年後半は、
東京都	4	娘	2	0	0.1	0.1	2012/1/31 0:00	NULL	4 お店で	1 学校給食	今回の検査	NULL	NULL	NULL
東京都	1	実子	2	0	0.1	0.1	2012/3/1 0:00	短期の採尿ならば	4 お店で	1 学校給食	計測ではもっと高	NULL	NULL	NULL
東京都	5	長女	2	0	0.1	0.1	2013/1/7 0:00	悔しい気持ち	4 お店で	1 学校給食	家族を含め	2011年に	2011. 6月	現在は原発事故まえから症状があった副鼻腔炎のみ。
東京都	5	長男	1	0.043	0.067	0.11	2013/3/24 0:00		4 お店で	1 学校給食				
東京都	4	子	1	0.0065	0.12	0.1265	2012/4/15 0:00	食べ物は海外や西	4 お店で	1 学校給食		事故後から二か月	通常の風邪とどう	現在は特に異変は感じておりません。
東京都	34	本人	1	0	0.13	0.13	2011/11/18 0:00	子どもが小さいこ	4 お店で	1 学校給食	都内での	23年8月	今まで以上2ヶ月程度で咳はでなくなった。	
東京都	8	娘	2	0	0.14	0.14	2012/2/9 0:00	NULL	4 お店で	1 学校給食	牛乳は食	NULL	NULL	NULL
東京都	6	長男	1	0	0.15	0.15	NULL	出たが、そ	4 お店で	1 学校給食	本当に生活に不安	疲れやすくなった。	食事を、西の食材	秋になると体調が持ち直すが、また、春になると悪化するのではない
東京都	8	娘	2	0.071	0.088	0.159	2011/12/21 0:00	NULL	4 お店で	1 学校給食	報告書では「検出	NULL	NULL	NULL
東京都	4	子	1	0.058	0.11	0.168	2012/7/31 0:00	2回目の検査にな	4 お店で	1 学校給食	今回、2回目の検	放射能と因果関係	病院で診察を受け	現状は改善してお
東京都	14	次男	1	0.089	0.1	0.189	2012/1/15 0:00	NULL	4 お店で	1 学校給食	家族4人で	NULL	NULL	NULL
東京都	9	子	1	0.12	0.12	0.24	2011/11/1 0:00	【感想】内部被曝	4 お店で	1 学校給食	もう証拠と	2011年	2012年	アレルギー性鼻炎は確実によくなった。外出時マスク着用をやめ、
東京都	3	子	1	0.11	0.13	0.24	2011/11/14 0:00	NULL	4 お店で	1 学校給食	検出限界ぎりぎり	NULL	NULL	NULL
東京都	12	子	1	0.095	0.15	0.245	2012/2/28 0:00	ショックです。	4 お店で	1 学校給食	安全な食べ物	NULL	NULL	NULL
東京都	5		2	0.11	0.14	0.25	2012/1/18 0:00	NULL	4 お店で	1 学校給食	3月20日から1ヶ月	NULL	NULL	NULL
東京都	9	息子	1	0.099	0.17	0.269	2012/2/20 0:00	セシウム1	4 お店で	1 学校給食	今後も他の	NULL	NULL	NULL
東京都	4	息子	1	0	0.3	0.3	2011/11/11 0:00	NULL	4 お店で	1 学校給食	3/15は家	NULL	NULL	NULL
東京都	4	長男	1	0	0.32	0.32	2011/10/14 0:00	NULL	4 お店で	1 学校給食	保育園で-	NULL	NULL	NULL
東京都	3	息子	1	0.16	0.18	0.34	2011/12/14 0:00	NULL	4 お店で	1 学校給食	セシウムのY線だ	NULL	NULL	NULL
東京都	5	子	2	0	0.36	0.36	2011/8/16 0:00	体重あたり	4 お店で	1 学校給食		NULL	NULL	NULL
東京都	6	娘	2	0.13	0.24	0.37	2011/12/21 0:00	NULL	4 お店で	1 学校給食	小学校1年生の女	NULL	NULL	NULL
東京都	6	子ども	1	0.14	0.24	0.38	2012/5/31 0:00	かなり気を付けて	3 西から	1 学校給食	何で日本のテレビ	常に風邪をひいて	放射能の影響に免	
東京都	2	長女	2	0.15	0.26	0.41	2012/3/16 0:00	もしかしたらN/D	3 西から	1 学校給食	すぐにご	肌荒れ 0	NULL	NULL

けいとうさき 尿検査結果から現在の実態 尿検査結果より まとめ 内部被ばくを考える市民研究会 川根真也

都道府県コード	年代	関係	性別	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	検査日	尿検査の食事	給食	コメント	症状	対策	現状		
東京都	10	娘		2	0.15	0.28	0.43	2012/2/4 0:00	4	お店で1	学校給食				
東京都	3	娘		2	0.33	0.32	0.65	2011/10/9 0:00	4	お店で1	学校給食	繰り返す 腫炎。	外遊びの 禁止。	目の異常と皮膚の異常は治らない	
東京都	4	子		1	0	0	2011/9/23 0:00	NULL	4	お店で2	お弁当	気を付けて	NULL	NULL	
東京都	7	長男		1	0	0	2011/11/6 0:00	NULL	3	西から2	お弁当	結果はホッ	NULL	NULL	
東京都	4	次男		1	0	0	2011/11/6 0:00	NULL	3	西から2	お弁当	結果にはホッ	NULL	NULL	
東京都	7	息子		1	0	0	2011/11/7 0:00	NULL	4	お店で2	お弁当	結果はホッ	NULL	NULL	
東京都	7			2	0	0	2011/11/12 0:00	NULL	3	西から2	お弁当	港区の私 立学童保	NULL	NULL	NULL
東京都	10	子		1	0	0	2011/12/1 0:00	NULL	4	お店で2	お弁当	3月 12日～	NULL	NULL	NULL
東京都	7	子		2	0	0	2011/12/2 0:00	NULL	4	お店で2	お弁当	今回の結果	NULL	NULL	NULL
東京都	16	娘		2	0	0	2011/12/8 0:00	NULL	4	お店で2	お弁当	ヨウ素も、 セシウム	NULL	NULL	NULL
東京都	5	子		2	0	0	2011/12/8 0:00	NULL	4	お店で2	お弁当	尿検査で は不検出	NULL	NULL	NULL
東京都	41	本人		2	0	0	2011/12/9 0:00	NULL	4	お店で2	お弁当	5月ぐらい	NULL	NULL	NULL
東京都	7			2	0	0	2011/12/15 0:00	NULL	4	お店で2	お弁当	この検査 を電話で	NULL	NULL	NULL
東京都	8			1	0	0	2012/2/1 0:00	NULL	4	お店で2	お弁当	夏と冬に3	NULL	NULL	NULL
東京都	7	長男		1	0	0	2012/2/3 0:00	NULL	3	西から2	お弁当	事故が起 こったとき	NULL	NULL	NULL
東京都	4	長女		2	0	0	2012/2/9 0:00	NULL	4	お店で2	お弁当	前回から 数えて2	NULL	NULL	NULL
東京都	3	長男		1	0	0	2012/2/10 0:00	NULL	4	お店で2	お弁当	取り敢えず	NULL	NULL	NULL
東京都	13	長女		2	0	0	2012/2/19 0:00	NULL	4	お店で2	お弁当		NULL	NULL	NULL
東京都	32	本人		2	0	0	2012/3/1 0:00	NULL	4	お店で2	お弁当		NULL	NULL	NULL
東京都	7	長男		1	0	0	2012/3/23 0:00	NULL	4	お店で2	お弁当	今回2度目	食べ物に 右耳の下	特になし。 現在症状なし。	
東京都	8			2	0	0	2012/7/5 0:00	NULL	3	西から2	お弁当	港区の私 立学童保	11月の 試験の後		
東京都	6	次男		1	0	0	2012/9/4 0:00	NULL	4	お店で2	お弁当	被ばく対策			
東京都	3	長女		2	0	0	2012/11/20 0:00	NULL	4	お店で2	お弁当	0.1Bq以 下の検出	採取期間 も20日と	親子ともに りんごペ クチンを	その時だけでしたので改善しています。
東京都	9			2	0	0	2013/7/3 0:00	NULL	4	お店で2	お弁当	港区の私 立学童保			

けいとうさき 尿検査結果から現在の実態 尿検査結果より まとめ 内部被ばくを考える市民研究会 川根真也

都道府県コード	年代	関係	性別	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	検査日	尿検査の食事	給食	コメント	症状	対策	現状	
東京都		2 息子	1	0	0	0	NULL	3 西から	2 お弁当	水素爆発があった	症状は特にありません			
東京都		4 息子	1	0	0	0	NULL	4 お店で	2 お弁当	3月15日は政府	NULL	NULL	NULL	
東京都		5 娘	2	0	0	0	NULL	4 お店で	2 お弁当	今は無力	2011年6月頃か	何軒か通	口内炎は1年位で治まった。肉腫はほぼ変わらず。	
東京都		8 子	2	0	0.045	0.045	2012/9/24 0:00	4 お店で	2 お弁当					
東京都		13 長男	1	0	0.051	0.051	2012/8/29 0:00	4 お店で	2 お弁当					
東京都		7 長男	1	0	0.061	0.061	2012/7/2 0:00	今回で3度	4 お店で	2 お弁当				
東京都		36 本人	2	0	0.079	0.079	2012/7/19 0:00	0ではない	4 お店で	2 お弁当	先に検査した娘よ	内部被曝	2011年3月から食	疲れやすさは幾分か改善した。
東京都		16 長男	1	0	0.098	0.098	2012/1/15 0:00	NULL	4 お店で	2 お弁当	家族4人で	NULL	NULL	NULL
東京都		5 長男	1	0	0.1	0.1	2012/4/27 0:00	重く受け止	4 お店で	2 お弁当	ガイガーカ'	2011年の	身体を休	結局春休み中には治らず、5月現在ようやくうっすらと痕が見える程
東京都		3 長女	2	0	0.11	0.11	2012/6/9 0:00	給食をお弁当に変	4 お店で	2 お弁当	原因が給食だけと	・去年の冬は「背	3月に検査して検	背中痛みを訴えることはなくなった
東京都		14 子ども	1	0	0.11	0.11	2012/8/23 0:00		4 お店で	2 お弁当	食材や水は西日本	子どもが、	のどが痛みはなく晴れている感じがすると最近いいだしたため、血液検査をしま	
東京都		7 息子	1	0	0.12	0.12	2011/12/18 0:00	NULL	3 西から	2 お弁当		NULL	NULL	NULL
東京都		4 子	1	0.053	0.078	0.131	2012/3/17 0:00	ちょうど1年前の今	4 お店で	2 お弁当	初めに「けいとう		NULL	NULL
東京都		7 子	1	0	0.2	0.2	2011/10/29 0:00	NULL	4 お店で	2 お弁当	今学期まで	NULL	NULL	NULL
東京都		5 長男	1	0.12	0.12	0.24	2011/10/18 0:00		4 お店で	2 お弁当	原発事故当時、TV	鼻血(今まではぶ	NULL	NULL
東京都		17 長女	2	0	0.25	0.25	2011/10/19 0:00		4 お店で	2 お弁当	同じ生活をしてい		NULL	NULL
東京都		5 長男	1	0.099	0.16	0.259	2012/3/23 0:00		4 お店で	2 お弁当	事故後3ヶ月程		NULL	NULL
東京都		9 子供	1	0.083	0.18	0.263	2012/9/17 0:00	3月まで岐阜へ避	4 お店で	2 お弁当				
東京都		10 子	2	0	0.28	0.28	2011/11/12 0:00	NULL	3 西から	2 お弁当	3月14日より	NULL	NULL	NULL
東京都		4 長女	2	0.15	0.18	0.33	2011/10/16 0:00	NULL	4 お店で	2 お弁当	3月の事故当時、	NULL	NULL	NULL
東京都		4 娘	2	0.15	0.2	0.35	2011/12/18 0:00	NULL	3 西から	2 お弁当		NULL	NULL	NULL

けいとうさき 尿検査結果から現在の実態 尿検査結果より まとめ 内部被ばくを考える市民研究会 川根真也

都道府県コード	年代	関係	性別	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	検査日	尿検査の食事	給食	コメント	症状	対策	現状	
神奈川県	5	娘	2	0	0	0	2011/9/20 0:00	NULL	3 西から1	学校給食 最初の1号	NULL	NULL	NULL	
神奈川県	11	長男	1	0	0	0	2012/3/7 0:00	前回の尿検査が	3 西から1	学校給食		NULL	NULL	
神奈川県	4	長男	1	0	0	0	2012/8/24 0:00	保育園の給食	3 西から1	学校給食	皮膚疾患、事故当初		変化なしです。	
神奈川県	4	息子	2	0	0	0	2012/2/29 0:00	保育園にて給食は	4 お店で1	学校給食		NULL	NULL	
神奈川県	3	子	1	0	0	0	2012/8/3 0:00	事故当時	4 お店で1	学校給食	水と食事に気がつ		特になかったです。事故前はよく風邪を引いたりしていたのですが、	
神奈川県	4	長男	1	0	0	0	2013/6/13 0:00	2回目の検査で	4 お店で1	学校給食				
神奈川県	6	長男	1	0	0.067	0.067	2012/3/16 0:00	正直、もう	3 西から1	学校給食	ありがとうごさい	事故後3ヵ月続	採尿する1ヵ月前	現在は、とても元
神奈川県	4	娘	2	0.025	0.061	0.086	2012/3/7 0:00	少なからず	3 西から1	学校給食	対策を本格的に始め	NULL	NULL	NULL
神奈川県	3	長男	1	0	0.086	0.086	2012/6/22 0:00	微量ながら、やはり	4 お店で1	学校給食	事故のあった3	特に目立った体		
神奈川県	2	子	1	0.081	0.11	0.191	2012/3/1 0:00	外気からの取り込	4 お店で1	学校給食	0歳児からたべる	NULL	NULL	NULL
神奈川県	4	長男	1	0.088	0.17	0.258	2012/5/13 0:00	もう少し少ないか	4 お店で1	学校給食		5月に鼻血(朝枕	食品の内部被曝は	改善している。
神奈川県	5	子供	1	0.1	0.18	0.28	2012/4/6 0:00		3 西から1	学校給食				
神奈川県	3	子供	1	0	0	0	2011/12/26 0:00		4 お店で2	お弁当	3月は、外	NULL	NULL	NULL
神奈川県	6	息子	1	0	0	0	2012/2/6 0:00		4 お店で2	お弁当	事故後、10ヶ月以	NULL	NULL	NULL
神奈川県	7	子ども	1	0	0	0	2012/3/17 0:00	9月にお弁	4 お店で2	お弁当	西から食材を取り	今のところ	NULL	NULL
神奈川県	5	子供	1	0	0	0	2012/5/3 0:00	放射能の知識が	4 お店で2	お弁当	検出限界よりもっと低い値0.030でも検出されなかったと聞き嬉しすぎて子供			
神奈川県	8	長女	2	0	0	0	2012/9/8 0:00	長女小二長男幼稚	4 お店で2	お弁当				
神奈川県	5	長女	2	0.07	0.084	0.154	2011/11/30 0:00		3 西から2	お弁当	今後もある	NULL	NULL	NULL
神奈川県	4	娘	2	0.071	0.087	0.158	2012/4/7 0:00	食事や水、外遊	4 お店で2	お弁当				
神奈川県	9	子	2	0	0.16	0.16	2011/11/9 0:00		4 お店で2	お弁当	子どもの精神的な	NULL	NULL	NULL
神奈川県	5	息子	1	0.078	0.11	0.188	2011/12/25 0:00		4 お店で2	お弁当	6月ごろまでは野	NULL	NULL	NULL